

Pesquisa Nº: 364/2020

Nº Processo: 2.616.139/2

Período: 03/09/2020 a 13/10/2020

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
			BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Número de Escolas)	ARP Nº02/2020 Prefeitura de Parnamirim	ARP Nº03/2020 Prefeitura de Parnamirim	ARP Nº04/2020 Prefeitura de Parnamirim	PRESENCIAL PREÇOS Nº05/2020	APL INVIZADO CORENU			PESQUISA PELA INTERNET	
<p><b>LOTE 1</b></p> <p>1 - 0025882 - Armação roupeiro para vestuário, produzido em aço chapa 200x45 mm, na cor/níve padrão. Produzido em chapa de aço, tratada com antiferrosos por fosforização e pintura epóxi - pó por processo eletrolítico. Quantidade de portas: 08 (oito) Medida total: Alt: 1960 mm x Larg: 930 mm x Prof: 360 mm</p> <p>Medida das Portas/ Vãos: Alt: 1935 cm X Larg: 0,27 cm</p> <p>Sistema de ventilação: Veneziano. Fechamento: Pêlo para Colecionador. Quantidade de caixas por portas: 01 (com 10 cm de distância da altura de topo). Pés: fixos na estrutura, com 10 cm de altura do chão.</p>	50,00	Und.	498,67	389,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	466,00	798,00	540,67	27.033,50

Fl. nº 078

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: Prefeitura Municipal de Parnamirim

Emp. Resp. Contábil: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM


Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 364/2020      Nº Processo: 2.616.139/Z      Período: 03/09/2020 a 13/10/2020      Tipo de Cálculo: Valor Médio      Valor Final: 107.731,08

**Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios**

Item - Código - Especificação	Qtd	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vr. Médio Unitário	Vr. Médio Total		
			BANCO DE PREÇOS	PAÑEL DE PREÇOS (Ministério da Economia)	ABR AQUISIÇÃO Procuradoria Geral da Justiça do Es	APP AQUISIÇÃO Prefeitura do Município de Guarajuba	ABR AQUISIÇÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª	APP AQUISIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM RS	PREÇOS PRESENCIAL PARA RES. DE PREÇOS MS/2020-29			RECUPERAÇÃO PELA INTERNET	
2 - 0025569 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PASTA - SUSPENSÃO 1362mm(A)x470mm(L)x570mm(P) com fecho em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frente das gavetas. Parte superior em chapa #24 (0,60mm). Três gavetas em chapa #18 (1,20mm). Cantoneiras com 3 dobras parafusadas e perpendicularizadas de 90º tipo U (15x15x15mm) em chapa #18 (1,50mm), mantendo as perpendicularizadas de aço ponteadas conforme normas técnicas (AWS/AE/D8-9M). Hastes para pautas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al-Zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de parafusamento em Omega, cantoneiras de fixação lateral (medida 250mm "A" com dobra em L 12mmx15mm) em Galvalume (Al-Zn) chapa #20 com 4 garas de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "V" com dobra em L 15mmx15mm) em Galvalume (Al-Zn) chapa #20. Rodas: - Contêm 4 rolamentos elásticos tipo "Z" com 2 eixos perpendicularizados de 90º (medida 120x70mm) em chapa #20 (1,50mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 60º a 25mm, a 2ª dobra de 90º a 20mm, 3ª dobra de 90º a 25mm, terminando com 10mm. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) em chapa #20; primária gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (1,50mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90º a 10mm, a 2ª de 90º a 15mm, a 3ª de 90º a 40mm, a 4ª de 90º a 40mm e lateral com 16cm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (1,50mm), em formato U com 2 dobras: a 1ª de 90º a 15mm, a 2ª de 90º a 45mm e lateral com 15mm. Acessórios: 5/16 com feixes de registro 5/16 com feixes de anel de apoio de alto impacto; 4 buchas com rosca interna 5/16 e 1/2 parafusos cravados chato de 2,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008	20,00	Und	447,71	397,00	0,00	493,69	0,00	0,00	560,00	0,00	570,20	518,98	10.379,60


Prefeitura Municipal de Parnamirim  
 Fl. nº 074  
 2020




Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
			BANCO DE PREÇOS	PAPEL DE PREÇOS (Administração da Empresa)	ASP Nº02/2020 Procuradoria Central de Justiça do ES	ASP Nº32/2020 Prefeitura de Jaboticaba do Estado de Minas Gerais	ASP Nº23/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª	APP Nº24/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIMRS	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº: 5020-29	ASP Nº10/2020 CORBENRJ	PEQUISA PELA INTERNET			
com 2 gavetas de fixação com travamento por encaixe com lado pre-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente do corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(A) x 429,10mm(L) x 14,1mm(E), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 58mm(A) x 417,60mm(L) x 47mm(P). Lúmina em chip de aço #26 (0,45mm), bases para pastas sustenidas (medidas 470 x 20mm) em Galvalume (Al*Zn) #20 (0,80mm) colocada pelo sistema de dobra em Omega. frentes das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em fixação obliqua que possibilitam uma regulagem precisa. B - Borrachas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90°, a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para manutenção da gaveta. C - Porta etiqueta estalado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estalado (embudo) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema em dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm, 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza vitral ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em Omega mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, bases, reguladora e bampo portadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWS/A454-5M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. F - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranco de 25mm, L1 x 1200mm(A) em Galvalume (Al*Zn) chapa #18 (1,20mm). G - Sistema de deslocamento por balancetes em nylon com 30% de fibra, fixados na parte correspondente aos furos dos trilhos das gavetas e fixados nas camalotas (lúmina U antiaoscilacionadas em Galvalume (Al*Zn) #18 (1,20mm) através de uma solução definitiva de varalim sólida branca. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrolítica a pó (lúmina fibrosa) com camada de 30 e 40 microns com														






Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd	Unid	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
			BAIXO DE PREÇOS	PAULI DE PREÇOS (Preço de Economia)	ARV Nº002/2020 Pronunciada Geral de Juiz de Fora	ARV Nº52/2020 Prechito do Jabardo da Guaraná	ARE Nº23/2019 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª	ARV Nº26/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM RS	PREGÃO PRESENCIAL PARA REG DE PREÇOS Nº22/2019			APC Nº91/2020 COREN/RJ	PESSOISA PELA INTERNET
scanner em estufa a 240 °C													

Prefeitura Municipal de Parnamirim
   
 FL. nº 276
   
 27

Handwritten signature



Pesquisa Nº: 364/2020

Nº Processo: 2.616.139/2

Período: 03/09/2020 a 13/10/2020

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	PANEL DE PREÇOS (Máximo de 5)	APP Nº02/2020 Procuração Geral do Município de Parnamirim	APP Nº32/2020 Prefeitura Municipal de Quatipuru	APP Nº32/2019 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	APP Nº28/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERNAMBUCO	PREÇO PRESENCIAL PRECATORIO Nº32/2020-29	APP Nº01/2020 COREURJ	PESQUISA PELA INTERNET	Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
3 - 0025550 - ARMARIO DE AÇO MONTAVEL COM 2 PORTAS (MEDINDO 1927MM ALTURA X 800MM LARGURA X 405MM PROF. COM 05 PRATELEIRAS. Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) para tanto superior, base e prateleiras e chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e rebordaduras, normalizada laminada a frio com SAE 1008 A - Produto modular utilizando sistema de travas avançada e unho, desenvolvida em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendicularizadas sendo a 1ª a 15mm com 90° e 2ª a 25mm com 90° e termino a 15mm com 90° e termino com 10mm, e com sistema de avanço para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 folhas perpendicularizadas sendo a 1ª a 20mm com 90° e 2ª a 45mm com 90° e termino com 15mm e com sistema de avanço para travamento nas laterais D - Portas com fechamento automático com molas escuras e dielias de 350mm(L) X 1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm). Inclui esquadria moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225° e 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador deslizante (normalizado) por 4 dobras sendo a 1ª a 330mm com 215° e 2ª a 20mm com 45° e 3ª a 25mm com 90° e 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360° com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 E - Chapa de aço #26 (0,45mm) terminada a frio com 4 dobras: 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, e 4ª a 15mm com 90° e termino com 5mm. F - Laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com parafusos para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira pontiada a lateral com 26 posições de regulagem e travo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90° e 4ª a 60mm com 180° e termino com 10mm. G - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,50mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(A) x 797mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a	20,00	Und.	514,22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	572,11	11.442,20


PARNAMIRIM - PIAUÍ
   
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
   
 Nº 364/2020
   
 Fl. nº 33
   
 2020

BRUNO A. SILVA

Exp. Data: 03/09/2020

56





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Pesquisa Mercadológica


Sistema Organziário, Financeiro e Contábil

Exercício 2020 Pág.: 7/15

Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtde. Und	Propostas (s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total			
		BASE DE PREÇOS	PARCELAS DE PAGAMENTO (Máximo de 5 parcelas)	ARRECORRIMENTOS (Máximo de 5%)	ARRECORRIMENTOS (Máximo de 5%)	ARRECORRIMENTOS (Máximo de 5%)	ARRECORRIMENTOS (Máximo de 5%)	ARRECORRIMENTOS (Máximo de 5%)			PREÇOS DE REFERÊNCIA (Máximo de 5%)		
<p>9 - 002594 - Poltrona Giratória Presidencial</p> <p>REVESTIMENTO VINIL</p> <p>ENCOSTO</p> <p>- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anteriormente a quente, com 15 mm de espessura. Curvatura atômica no sentido de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lumbar, adaptando-se melhor a coluna vertebral.</p> <p>Esquina expandida/laminada AP flexível microcelular de alta resistência, assento de CFC com 40 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Revestimento do encosto e costura capa do encosto em Vinil fixo por grampos com acabamento zancado.</p> <p>Sustentação do encosto por meio de Aço SAE 7050 curvado a quente com posterior tratamento térmico, com 75,20mm largura e 6,35 mm de espessura montado sobre calço e lâmina injetado em polipropileno copolímero.</p> <p>A fixação do encosto no móvel é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 lpi e porcas de garra sextavadas e reboladas na mesma.</p> <p>A fixação da mala no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 lpi e porcas sextavadas com flange na bitola 1/2" x 20 lpi.</p> <p>ASSENTO</p> <p>Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anteriormente a quente, com 15 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na coluna vertebral.</p> <p>Esquina expandida/laminada AP flexível microcelular de alta resistência, feito de CFC, com 50 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Revestimento do assento em Vinil fixo por grampos com acabamento zancado.</p> <p>A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 lpi e porcas de garra sextavadas e reboladas na madeira.</p> <p>BRACOS</p> <p>Apóia braços SI e carga do braço em polipropileno copolímero injetado fixurizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, perfurada com 7</p>	8,00	1.061,33	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	569,91	865,31	6.922,48



Fl. nº 229

Empenho por...

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 364/2020

Nº Processo: 2.616.139/2


Período: 03/09/2020 a 13/10/2020

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios


Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM (Atividade Econômica)	ABR 19/2020 - Prefeitura Central de Juazeiro do Es.	LSP 14/2020 - Prefeitura Juazeiro do Es. Curvelo	ABR 19/2020 - Prefeitura Municipal de ERECHIM RE	PREÇÃO PRESELECIONAL PARA REES. DE PREÇOS Nº 02/20-23	ABR 19/2020 - Prefeitura Municipal de ERECHIM RE	PESQUISA PELA INTERNET	Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
<p>peças de regulagem de aliviar feita por bôlido injetado em</p> <p>Poliamida 6, lubrificando 80 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, parafusado ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem.</p> <p>A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Gr 5 SAE J429 40 tipo</p> <p>Iluminado com trava mecânica no flange, na bicha X's</p> <p>20 fpo e parafus de garra entreadados e rebolados na madeira.</p> <p>MECANISMO</p> <p>Mecanismo do tipo relax com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão de mola através de tripé frontal, com giro de giro em aço tratado mscpo com 10 mm de diâmetro montado em buchas - Mecanismo de tipo relax.</p> <p>com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão de mola através de tripé frontal. A regulagem de aliviar da câmbio e o acionamento da trava do relax são feitas por alavancas independentes</p> <p>Sistema de regulagem de aliviar da câmbio por colina de mola à péla acionada por alavanca.</p> <p>Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.</p> <p>Flange à cone aliviar fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a</p> <p>frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 retorcido com 19,05 mm de diâmetro e 1,80 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda de tipo MIG</p> <p>formando um conjunto para posterior montagem no flange inferior com dois terços em aço</p> <p>refinado SAE 1213 macios com 10 mm de diâmetro, montado em buchas instaladas em</p> <p>poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.</p> <p>Assento com inclinação fixa entre 0° e 7° e furos com distância entre centro de</p> <p>160x20mm.</p> <p>COLUNA</p> <p>Coluna central desmontável fixada por anel cônico fabricada em tubo de aço SAE</p> <p>1010/1020 retorcido com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com</p> <p>rolamento axial de giro com asselas tratadas termicamente, possuindo aruelas de aço temperado de alta resistência, bucha manual do giro montada em poliacetal e rebolada na</p>												



fer







Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08


Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total
			BANCO DE PREÇOS	PAQUETE DE PREÇOS (Preços de Referência)	ASP Nº302/2020 Procuradora Central da Abipar do Est	ARP Nº32/2020 Prefeitura de Jandaia do Sul - Garapê	ARP Nº23/2019 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª	APP Nº28/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCREVAZINHAS	PREGÃO PRESIDENCIAL Nº302/2020-29		
Execução sobre base nequialata. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Profundidade da Cadeira: 700 mm; Largura da Cadeira: 700 mm; Altura do Encosto: 610 mm; Largura do Encosto: 480 mm Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm Largura do Assento: 480 mm APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13622:2008 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17). * termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante											

Fl. nº 122

ba







Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Table with columns: Item - Código - Especificação, Qtd, Und, Banco de Preços, Painel de Preços, ARP N°02/2020, ARP N°02/2019, ARP N°02/2018, ARP N°02/2017, Pesquisa pela Internet, Vr. Médio Unitário, Vr. Médio Total. Includes detailed technical specifications for mechanical parts and furniture.






Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
			BANCO DE PREÇOS	PANEL DE PREÇOS (Instituições de Economia)	ARP Nº02/2020 Procuradoria Geral de Justiça do Es	ARP Nº02/2020 Prefeitura do Município de Sarambaia	ARP Nº02/2019 REGIONAL DO "SALVADOR DA 1ª"	ARP Nº02/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRECHIM SS	PREÇAO PRESENCIAL PARA REG DE PREÇOS Nº02/2019			AFE Nº01/2020 COREMURJ	PESQUISA PELA INTERNET
<p>LOTE 4</p> <p>11-002597 - SCANNER DE PRODUÇÃO:</p> <p>1. Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS CMOS</p> <p>panel LCD; 2. Cabo de alimentação de digitalizações em formato A4 de 25 000 folhas; 3. Capacidade mínima de ADF (Automatic document feeder) de 300 folhas lamina; Carta/A4 de 75 g/m², possibilitando a alimentação de documentos compostos em uma única etapa (sem dividir os documentos em partes); 4. Scanner com alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização de documentos tamanho A3 e mesa digitalizadora integrada ou acoplada; 5. Resolução de digitalização: 600 dpi (horizontal x vertical); 6. Área de digitalização de ADF: 207 mm x 254,0 mm (horizontal x vertical); 7. Altura mínima: 63 mm x 126 mm (horizontal x vertical); 8. Formatos de papel: até A3; 9. Velocidade de digitalização: até 100 ppm/200 ipm; 10. Capacidade de ADF: 300 folhas; 11. Duplex Scan; Passagem Única; 12. Línguas: USS; 13. Drivers compatíveis com: ISIS (Windows) e TWAIN (Windows e Linux); 14. Preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; 15. Rotação automática de documento baseada no conteúdo via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 16. Permite ao usuário exibir o documento via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 17. Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 18. Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 19. Eliminação das cores: vermelha, verde e azul via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 20. Deteção automática de cores nos drivers TWAIN e ISIS; 21. Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 22. Mostra das imagens digitalizadas durante o processo de captura; 23. Possibilidade que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um destino, e-mail, impressora local ou zona aplicativo ou para Microsoft Sharepoint; 24. Recursos de pós-digitalização, como rotacion, zoom, exclusão, renomeação do arquivo e escolha do destino para salvar as imagens; 25. Formatos de saída de arquivo: TIFF, JPEG, BMP, RIF, PDF e PDF pesquisável; 26. Utilização de folha em branco como separador de documentos; 27. Software de reconhecimento de caracteres (OCR) na língua portuguesa do Brasil; 28. Software com interface em idioma Português do Brasil; 29. Alimentação elétrica bivolt automático: 100 a 127 VAC e 220 a 240 VAC.</p>	4,00	Und.	2.543,31	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	2.245,79	8.981,16	
Valor Médio Total do Lote													11.089,13

Prefeitura Municipal de Parnamirim
   
 Fl. nº 288
   
 Em 03 de Setembro de 2020
   
 Em nome do Sr. Alexandre ZACCARI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM


Resquisa Mercadológica

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Exercício 2020 Pág. 001

Pesquisa Nº: 364/2020		Nº Processo: 2.616.139/2		Período: 03/09/2020 a 13/10/2020		Tipo de Cálculo: Valor Médio		Valor Final: 107.731,08				
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Valor de Preços	Parcela de Preços (Mês/ano de Entrega)	APR Nº2020/2001 Prefeitura de Garibaldi	APR Nº2020/2002 Prefeitura de Garibaldi	APR Nº2020/2003 Prefeitura Municipal de Parnamirim	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº2020/2004	APR Nº10/2020 COREN/RJ	PESQUISA P/LA INTERNET	Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Ylr. Médio Total
12 - 0025588 - SCANNER PORTA TIL: 1. Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS CMOS, 2. Resolução Ótica: 600 ppp; 3. Velocidade até 9 de 15 ppm/40 lpm e 200 dpi; 4. Formatos de saída: TIF, JPEG, BMP, RTF, PDF e PDF pesquisável; 5. Sistemas operacionais suportados Windows 8 (32 bits e 64bits), Windows 8.1 (32 bits e 64 bits), Windows 10 (32 bits e 64 bits), Linux e Apple Mac OS; 6. Capacidade mínima de folhas: no ADF - até 20 folhas de papel de 80 g/m²; gramatura 30 a 120 g/m²; 7. Enquadramento automático de imagens; 8. Corte automático; 9. Rotação de imagem; 9. Eliminação eletrônica de cores; 10. Digitalização duplex; 11. Mesclagem de imagens; 12. Presenchimento de bordas de imagem; 13. Remoção de páginas em branco baseada em conteúdo; 14. Bliho e contraste automáticos; 15. Digitalização de documentos com tamanhos (mm) mínimo 52 x 90 e Máximo de 215 x 1117; 16. OCR - licença full; 17. Ciclo de trabalho diário mínimo de 400 páginas por dia; 18. Portas padrão USB 2.0 e USB 3.0; 19. Suporte aos idiomas: Espanhol, Inglês, Português e Português (Brasil); 20. Compatibilidade Energy Star; 21. Alimentação de energia CA (voltagem) por via USB por conexão com computador; 22. Tamanho máximo do Produto (Altura x Largura x Profundidade) em mm) de 80 x 250 x 110 (com Smbay; 23. Peso máximo (kg) 1,2kg	2,00	Und.	2.900,00	1.285,71	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,41	2.404,53	4.909,06
<b>Totais</b>			<b>100.646,20</b>	<b>83.276,92</b>	<b>7.770,00</b>	<b>9.999,80</b>	<b>1.837,50</b>	<b>15.365,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>134.569,95</b>		<b>13.792,22</b>

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)



Res. Dean Consultoria Ltda



Pesquisa Nº: 364/2020 Nº Processo: 2.616.139/2 Período: 03/09/2020 a 13/10/2020 Tipo de Cálculo: Valor Médio Valor Final: 107.731,08

Objeto: Aquisição de Scanners, Mobílias e Acessórios

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
			BANCO DE PREÇOS	PARQUE DE PREÇOS (Ministério de Economia)	ARE Nº002/2020 Procuradoria Geral de Justiça do Est.	ARP Nº12/2020 Prefeitura do Jatofo do Guaranipe	APP Nº12/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	APP Nº20/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS	PREGÃO PRESENCIAL PARA RES DE PREÇOS Nº20/2020			ARE Nº11/2020 COREN/RJ	PESQUISA PELA INTERNET

Prefeitura Municipal de Parnamirim  
 Fl. nº 287  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten initials]