

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / N° Processo: 20212826803)

às 09:03:12 horas do dia 25/04/2022 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFÍCIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 20212826803 - 2022/013/2022 que tem por objeto Aquisição de reagentes para o Programa Vigiaqua, através de Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/04/2022 18:36:04:866	LICITEC COMERCIAL EIRELI	R\$ 7.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2022 18:36:04:866	LICITEC COMERCIAL EIRELI	R\$ 7.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 25/04/2022, às 09:16:51 horas, no lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 17/05/2022, às 13:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2022, às 13:56:28 horas, no lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do Edital. No dia 18/05/2022, às 14:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 18/05/2022, às 14:49:05 horas, no lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do Edital.

No dia 18/05/2022, às 14:49:05 horas, no lote (1) - REAGENTE PARA ANÁLISES - físico-químico- cloro livre QF - DPD PÓ SACHÊS (VALIDADE 05 ANOS) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITEC COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 4.440,00.

No dia 26/05/2022, às 11:30:48 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


GEORGE RAIVA DE ASSUNÇÃO
Pregoeiro da disputa


LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA
Autoridade Competente


ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE
Membro Equipe Apoio


RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponente:

10.614.837/0001-84 LICITEC COMERCIAL EIRELI