

Memorando 5.500/2023

De: Ayleide L. - SESAD - CPL

Para: SESAD - CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 16/02/2023 às 10:04:23

Setores envolvidos:

SESAD, SESAD - CPL

Solicitação de Assinatura na Ata da Sessão do PE005/2023

Solicitamos assinatura na Ata da Sessão do Pregão Eletrônico nº 005/2023 anexa.

—

Ayleide Sahvedro Teixeira E Silva de Lima

Agente Administrativo CPL SESAD

Anexos:

ATA_DA_SESSAO.pdf

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SESAD - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - (RN)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 7.321/2022)

às 10:02:39 horas do dia 08/02/2023 no endereço RUA ALTINO VICENTE DE PAIVA, 210, EDIFÍCIO CARTIER, bairro MONTE CASTELO, da cidade de PARNAMIRIM - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGE PAIVA DE ASSUNÇÃO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 7.321/2022 - 2023/05/2023 que tem por objeto Aquisição de mobiliário, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Parnamirim/RN, por meio de sistema de registro de preços.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 115.200,00
07/02/2023 16:22:16:972	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 228.286,80
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 56.298,60
08/02/2023 08:27:16:347	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 56.298,60

Lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas

pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2023 14:15:49:946	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 36.000,00
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 75.000,00
08/02/2023 08:38:06:772	FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L	R\$ 72.000,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 33.982,20
08/02/2023 08:31:39:949	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 33.982,20
08/02/2023 08:43:46:860	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 113.400,00

Lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicase parafusos. Assento/ Encostoestofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m3 expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2023 14:15:49:946	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 150.000,00
06/02/2023 10:18:14:687	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP	R\$ 330.000,00
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 283.500,00
08/02/2023 08:50:21:547	FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L	R\$ 150.000,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 123.745,50
08/02/2023 08:48:04:438	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 123.745,50
08/02/2023 08:57:37:068	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 432.300,00

Lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC



de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 15.210,00
08/02/2023 09:05:02:361	FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L	R\$ 72.000,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 67.469,40
08/02/2023 09:02:42:810	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 67.469,40
08/02/2023 09:07:04:973	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 255.600,00

Lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2023 14:15:49:946	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 22.500,00
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 10.080,00
08/02/2023 09:16:20:384	FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L	R\$ 45.000,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.816,40
08/02/2023 09:12:27:868	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.816,40

Lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de altura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e antiriscos. Cor: preta

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2023 12:06:20:649	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 21.600,00
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 29.071,80



08/02/2023 09:21:51:207	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 29.071,80
-------------------------	--	---------------

Lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2023 15:26:12:826	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	R\$ 28.800,00
03/02/2023 11:11:18:215	LPK LTDA	R\$ 40.500,00
07/02/2023 12:06:20:649	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 35.640,00
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 7.333,20
08/02/2023 09:25:08:368	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 28.440,00

Lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2023 14:17:25:714	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 16.800,00
07/02/2023 12:06:20:649	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 20.280,00
07/02/2023 16:23:29:006	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 19.859,40
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.716,20
08/02/2023 09:31:51:256	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.716,20
01/02/2023 14:10:13:879	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	R\$ 8.712,00
08/02/2023 09:35:11:575	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 52.920,00

Lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em couro impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2023 12:06:20:649	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 38.700,00
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 11.118,90
08/02/2023 09:38:02:542	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 11.118,90



Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 56.298,60
08/02/2023 10:11:09:828	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 63.000,00
08/02/2023 10:03:44:218	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 109.439,00

Lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2023 10:04:34:933	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 33.980,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 33.982,20
08/02/2023 10:11:10:384	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 53.400,00

Lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicase parafusos. Assento/



Encostoestofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m3 expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2023 10:05:19:215	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 123.000,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 123.745,50
08/02/2023 10:11:10:336	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 138.000,00
08/02/2023 10:04:11:804	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP	R\$ 210.000,00

Lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2023 12:03:50:463	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 15.210,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 67.469,40

Lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2023 10:20:25:690	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 8.816,00
07/02/2023 11:27:11:980	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.816,40
08/02/2023 10:03:38:844	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 9.576,00

Lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço

com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e antiriscos. Cor: preta

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2023 12:06:20:649	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 21.600,00
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 29.071,80

Lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 7.333,20
08/02/2023 10:09:50:666	LPK LTDA	R\$ 12.591,00
08/02/2023 10:12:53:724	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 16.200,00
07/02/2023 15:26:12:826	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	R\$ 28.800,00

Lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2023 10:36:25:627	COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR	R\$ 7.400,00
08/02/2023 10:36:10:648	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	R\$ 7.498,66
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.716,20
08/02/2023 10:12:15:323	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 16.799,00
08/02/2023 10:10:49:067	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 19.266,00

Lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em courvim impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam).



Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2023 11:27:27:327	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 11.118,90
08/02/2023 10:12:53:719	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 26.700,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/02/2023, às 10:47:53 horas, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 09/02/2023, às 08:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 08:13:15 horas, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. No dia 09/02/2023, às 08:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 08:53:49 horas, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber



perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. No dia 09/02/2023, às 10:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/02/2023, às 10:49:27 horas, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 15/02/2023, às 09:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 09:19:26 horas, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu

perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pelo Departamento de Vigilância em Saúde no despacho 56 do processo administrativo 7.321/2022 - 1DOC. No dia 16/02/2023, às 09:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 09:44:01 horas, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 16/02/2023, às 09:44:01 horas, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM

E INFORMATICA MALHEIR com o valor R\$ 33.979,80.

No dia 08/02/2023, às 10:46:21 horas, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicase parafusos. Assento/ Encostoestofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m3 expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 15/02/2023, às 09:21:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 09:21:32 horas, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicase parafusos. Assento/ Encostoestofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m3 expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pelo Departamento de Vigilância em Saúde no Despacho 56 do Processo Administrativo nº 7.321/2022 ? 1DOC. No dia 16/02/2023, às 09:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 09:44:20 horas, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm;

Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicas e parafusos. Assento/ Encosto estofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m³ expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência...Continuação ver termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 16/02/2023, às 09:44:20 horas, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura: 420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicas e parafusos. Assento/ Encosto estofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m³ expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência...Continuação ver termo de referência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR com o valor R\$ 123.000,00.

No dia 08/02/2023, às 10:40:53 horas, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-05. No dia 08/02/2023, às 11:59:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2023, às 11:59:54 horas, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. No dia 09/02/2023, às 08:13:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/02/2023, às 10:35:02 horas, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura

350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 15/02/2023, às 09:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 09:22:33 horas, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pelo Departamento de Vigilância em Saúde no Despacho 56 do Processo Administrativo nº 7.321/2022 ? 1DOC. No dia 16/02/2023, às 09:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 09:44:47 horas, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 16/02/2023, às 09:44:47 horas, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR com o valor R\$ 8.815,50.

No dia 08/02/2023, às 10:30:09 horas, no lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2023, às 12:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2023, às 12:01:34 horas, no lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. No dia 09/02/2023, às 08:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/02/2023, às 10:51:16 horas, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 09/02/2023, às 08:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 08:14:01 horas, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível,

sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. No dia 09/02/2023, às 09:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 09:51:53 horas, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: LPK LTDA. No dia 09/02/2023, às 13:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 13:56:28 horas, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. No dia 15/02/2023, às 09:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/02/2023, às 10:42:23 horas, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 15/02/2023, às 09:29:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2023, às 09:29:33 horas, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) preteleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos de habilitação estão de acordo com o edital e as propostas foram aprovadas pelo órgão solicitante, conforme parecer exarado pelo Departamento de Vigilância em Saúde no Despacho 56 do Processo Administrativo nº 7.321/2022 ? 1DOC. No dia 16/02/2023, às 09:45:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2023, às 09:45:07 horas, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) preteleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 16/02/2023, às 09:45:07 horas, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) preteleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR com o valor R\$ 7.399,92.

No dia 08/02/2023, às 10:53:01 horas, no lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em courvim impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 09/02/2023, às 08:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2023, às 08:14:15 horas, no lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em courvim impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. No dia 09/02/2023, às 08:56:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em courvim impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/02/2023, às 08:27:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 08:31:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP

melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 08:38:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirim@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 08:43:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA, no lote (2) - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MEDIDAS DE 450X550X650MM: Tampo Superior: Material: Confeccionado em MDP melamínico de 25 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas laterais: encabeçadas com fita de

poliestireno reta de 2,0mm e reio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Borda frontal: encabeçado com perfilde PVC 180º maciço. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS FUNDO TAMPO INFERIOR): Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita retade poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP melamínico de 18 mm de espessura (descrição técnica abaixo); Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT...Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 08:48:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicase parafusos. Assento/ Encostoestofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m3 expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 08:50:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura:420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em amdeira compensada,

polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicas e parafusos. Assento/ Encosto estofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m³ expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 08:57:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA, no lote (3) - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E ENCOSTOS REGULÁVEIS Dimensões: Assento Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 440 mm; Encosto Largura: 420mm; Extensão vertical do encosto: 590mm. Assento / encosto: Estrutura interna em madeira compensada, polipropileno injetado de alta resistência moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia com no mínimo 12mm de espessura ou estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de Vidro com bordas protegidas por perfil de PVC instalados a quente sem utilização de grampos. A fixação do assento e encontro será feita através de porcas metálicas e parafusos. Assento/ Encosto estofamento: Produzidos em espuma injetada de poliuretano flexível de no mínimo 55mm de espessura para assento e 40mm para encosto moldada sobre pressão com densidade mínima de 50 kg m³ expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garantindo assim maior qualidade e resistência....Continuação ver termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:02:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO

(1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 09:05:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:07:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta

à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:12:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 09:16:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L, no lote (5) - SUPORTE PARA CPU E NO BREAK Suporte para CPU e no-break/estabilizador com rodízios, fabricado em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e cantos arredondados. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor da estrutura, aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Medidas: largura 280 mm x altura 350 mm x profundidade 450 mm. Espaço do estabilizador abaixo da prateleira da CPU: 250 mm de altura. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação

exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:21:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 09:25:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:31:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o

licitante.

No dia 08/02/2023, às 09:35:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA, no lote (8) - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PRETELEIRAS Estante multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferrugem e fosfatização) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros, furação para regulagem das preteleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm). 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as colunas através de 08 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 92 cm, Profundidade: 40 cm Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "9.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com". O licitante inseriu vários documentos antes da sessão de disputa, vindo a se identificar.

No dia 08/02/2023, às 09:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2, Assento estofado, revestido em couro impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 7.4.5 do Edital: Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

No dia 08/02/2023, às 11:59:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos

de aço e buchas metálicas. Pannel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/02/2023, às 11:10:39, no chat do Banco do Brasil, alegando ter cotado os produtos errados e acabando ofertando valores incorretos.

No dia 08/02/2023, às 12:01:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 08/02/2023, às 11:10:49, no chat do Banco do Brasil, alegando ter cotado os produtos errados e acabando ofertando valores incorretos.

No dia 09/02/2023, às 08:13:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com".

No dia 09/02/2023, às 08:13:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, no lote (4) - MESA RETANGULAR MEDINDO (1400X600X740)MM COM DUAS GAVETAS MEDIDAS : (Largura x Profundidade x Altura): 1400x600x740mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos) SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em madeira

mdp de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel frontal em madeira mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces...Continuação consulta termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com".

No dia 09/02/2023, às 08:13:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, no lote (6) - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM 08 ALTURAS Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40x30 cm) com superfície antiderrapante; Estrutura completa feita em Aço com pintura eletrostática antiferrugem; 8 níveis de regulagem de latura que variam de 60mm (6cm) até 200mm (20cm) sendo as regulagens feitas em intervalos a cada 20mm (2cm). Nota: a altura é medida considerando o meio da plataforma (bandeja de apoio dos pés), Base de contato com o chão revestida com material emborrachado antiderrapante e ante riscos. Cor: preta. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com".

No dia 09/02/2023, às 08:14:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com".

No dia 09/02/2023, às 08:14:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, no lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em couro impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do Edital: "Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, contadas da convocação do pregoeiro através do e-mail: sesad.parnamirimrn@gmail.com".

No dia 09/02/2023, às 08:53:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 09/02/2023, às 08:39:07, no chat do Banco do Brasil, alegando não ter como chegar no valor de referência para o item.

No dia 09/02/2023, às 08:56:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (9) - BANCO GIRATÓRIO E REGULÁVEL Banco giratório e regulável com encosto para laboratório, ergonômico (Banco com 4 pés construídos em tubos redondos de 1 (parede de 1,2mm); Cromados, com rodízios de 2 , Assento estofado, revestido em couro impermeável, Giratório, com regulagem de altura, Medidas (m): 0,47 (alt. Mínima) 0,65 (alt. Máxima) 0,35 (diam). O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 09/02/2023, às 08:38:59, no chat do Banco do Brasil, alegando não ter como chegar no valor de referência para o item.

No dia 09/02/2023, às 09:51:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - LPK LTDA, no lote (7) - LIXEIRA PARA

ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. O motivo da desclassificação foi: A empresa LPK LTDA foi desclassificada conforme mensagem datada de 09/02/2023, às 08:53:27, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, informando não ser possível chegar ao valor estimado.

No dia 09/02/2023, às 10:11:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, no lote (1) - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO - Armário para escritório com duas portas fabricado em chapa de aço galvanizado NBR 7008 com pintura eletrostática epóxi pó resistente a corrosão, medindo 1,80 de altura, 0,90 largura x 0,45 profundidade e base elevada do piso; Estrutura interna com 04 prateleiras reforçadas ajustáveis com capacidade de 60 kg/cada; Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (handscutfree); As bordas laterais, posterior frontal devem receber perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor de toda estrutura. O armário deve possuir fechadura e chave reserva para o total fechamento das portas. Cor: a definir. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS foi desclassificada conforme mensagem datada de 09/02/2023, às 09:51:34, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, informando já ter chegado ao limite orçamentário para esse lote.

No dia 09/02/2023, às 13:56:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 15/02/2023, às 09:27:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA., no lote (7) - LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL Lixeira para escritório fabricada em aço inoxidável, com tampa, pedal com sistema de abertura basculante, capacidade para 5 litros, balde plástico removível, sistema de aderência por ventosas fixado na base para garantir a estabilidade e o manuseio. O motivo da desclassificação foi: A empresa ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA. pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 09/02/2023 14:05:42, no chat do Banco do Brasil, alegando não ter como chegar no valor de referência para o item.

No dia 16/02/2023, às 09:47:00 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Pregoeiro da disputa

LUCIANA GUIMARAES DA CUNHA

Autoridade Competente

RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA

40.761.843/0001-25 COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

16.626.069/0001-65 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS L

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

00.535.560/0001-40 LPK LTDA

35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO

30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

29.955.518/0001-60 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98A7-D7AA-3E7B-E221

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA (CPF 034.XXX.XXX-42) em 16/02/2023 10:04:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA GUIMARÃES DA CUNHA (CPF 968.XXX.XXX-72) em 16/02/2023 10:40:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GEORGE PAIVA DE ASSUNÇÃO (CPF 031.XXX.XXX-29) em 16/02/2023 14:59:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA (CPF 069.XXX.XXX-02) em 16/02/2023 15:39:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/98A7-D7AA-3E7B-E221>