



Esclarecimento - Pregão Eletrônico SRP Nº 32/2022 - Processo Eletrônico Nº 6913/2022

5 mensagens

Departamento de Licitações Coplan <licitacao@coplan.srv.br>
Para: cplsearch2022@gmail.com

12 de setembro de 2022 16:05

Prezado Pregoeiro (a) e demais membros da Equipe de Apoio, boa tarde!

Solicitamos esclarecimento com relação ao Pregão Eletrônico SRP Nº 32/2022 - Processo Eletrônico Nº 6913/2022, cujo objeto:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMAS DE DIÁRIAS E DE PASSAGENS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PATRIMÔNIO., CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL."

Durante a análise do referido edital e seus anexos para verificar a possível aderência da nosso empresa/sistema a este edital/objeto, observamos que no item 5.1.10 do Termo de Referencia consta o dever de conter na proposta o valor da hora técnica de trabalho, para novas funcionalidades que poderão surgir durante a utilização do sistema, conforme item 5.1.9 do referido termo. Porém não evidenciamos no edital e seus anexos a quantidade de horas técnicas, não evidenciamos o item de "hora de trabalho", no modelo da proposta e na pesquisa mercadológica.

"5.1.10 Deverá conter na proposta o valor da 'hora de trabalho' a ser paga pelo serviços executados de acordo com o item 5.1.9 deste documento."

"5.1.9 Novas funcionalidades que poderão surgir durante a utilização do sistema, por particularidade do próprio município, deverão ser autorizadas pelo órgão de tecnologia da informação da prefeitura ou comissão/grupo designado para tal ao longo da contratação."

Assim solicitamos o esclarecimento dos seguintes questionamentos:

1 - Qual o quantitativo de horas de trabalho?

2 - Qual a valor estimado da hora?

3 - Considerando que o quantidade na pesquisa mercadológica de mês está 36, e no edital consta que os serviços são para 12 mês, devemos considerar o preço estimado para 12 meses, conforme o edital?

4 - No anexo IX - Modelo de apresentação da proposta de preços inicial no sistema eletrônico, orienta que a empresa não deve ser identifica, poderia nos esclarecer?

Desde já agradecemos a atenção e o breve retorno;

Atenciosamente;

| | | |
|--|---|---|
|  SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA |  15 ANOS | Wania Almeida Comercial (65) 3025-7352 (65) 3025-7353 <i>Missão: "Inovar hoje para simplificar o amanhã."</i> |
|--|---|---|

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER: This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

13 de setembro de 2022 08:54

Para: Departamento de Licitações Coplan <licitacao@coplan.srv.br>

Bom dia! Encaminharemos os pedidos de esclarecimentos para o setor responsável pelo Termo de Referência dirimir as dúvidas e posteriormente enviaremos as respostas.

at.te
CPL/SEARH.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

13 de setembro de 2022 13:01

Para: Departamento de Licitações Coplan <licitacao@coplan.srv.br>

Senhor licitante, estamos encaminhando as respostas aos pedidos de esclarecimentos, respondidos pelo setor demandante.

at.te
Tatiana Dantas
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **respostasesclarecimentos.pdf**
179K

Departamento de Licitações Coplan <licitacao@coplan.srv.br>

16 de setembro de 2022 18:06

Para: cplsearh2022 <cplsearh2022@gmail.com>

Prezada Pregoeira Tatiane Dantas, boa tarde!

Nos surgiu mais uma duvida, com relação a apresentação dos documentos de habilitação, devemos anexa-los no portal de compras Licitações-e, em conjunto com a "planilha de formação de preço sem identificação do fornecedor" no mesmo campo do sistema "incluir anexo da proposta", já no cadastramento da proposta ou os documentos de habilitação será enviado após a fase de lance e habilitação?

Nas orientações do porta é este o campo que deve ser incluído os documentos de habilitação.

De: "cplsearh2022" <cplsearh2022@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitações Coplan" <licitacao@coplan.srv.br>

Enviadas: Terça-feira, 13 de setembro de 2022 13:01:43

Assunto: Re: Esclarecimento - Pregão Eletrônico SRP Nº 32/2022 - Processo Eletrônico Nº 6913/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

19 de setembro de 2022 08:10

Para: Departamento de Licitações Coplan <licitacao@coplan.srv.br>

Bom dia!

Senhor licitante, informamos que a documentação será exigida após a sessão de disputa, pois caso o licitante encaminhe junto à proposta estará se identificando. O campo da proposta é para envio apenas da mesma, já que nosso regramento é pelo decreto municipal e não pelo Decreto 10.024 do Governo Federal.

at.te

Tatiana Dantas

[Texto das mensagens anteriores oculto]