

de silicone. Válvula para enchimento do balão com dispositivo antirrefluxo. Via de entrada para a alimentação com um sistema de trava para conexão de sondas extensoras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 09:37:20 horas, no lote (196) - Sonda de Gastrostomia Nº. 20, para alimentação através de gastrostomia a nível da pele, em silicone grau médico transparente, com lista radiopaca ao longo de seu comprimento. Fixação interna por balão de silicone. Válvula para enchimento do balão com dispositivo antirrefluxo. Via de entrada para a alimentação com um sistema de trava para conexão de sondas extensoras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 4.200,00.

No dia 11/01/2022, às 11:44:10 horas, no lote (197) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 06FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:08:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:08:57 horas, no lote (197) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 06FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:56:20 horas, no lote (197) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 06FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:56:20 horas, no lote (197) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 06FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 796,20.

No dia 11/01/2022, às 11:45:19 horas, no lote (198) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 08FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022,

Fls. 7513
Subscrição
Município de Patrimônio/RN
SESAD



às 14:09:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:09:53 horas, no lote (198) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 08FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:56:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:56:38 horas, no lote (198) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 08FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:56:38 horas, no lote (198) - Sonda de Nutrição Enteral pediátrica 08FR - 60 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 798,00.


No dia 11/01/2022, às 11:46:42 horas, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:42:55 horas, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:10:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:10:37 horas, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:00:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:00:08 horas, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão

luer lock. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 10:00:08 horas, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 31.150,00.

No dia 11/01/2022, às 13:15:57 horas, no lote (200) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 14FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (200) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 14FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 11/01/2022, às 13:20:22 horas, no lote (201) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:44:54 horas, no lote (201) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:12:16 horas, no lote (201) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:57:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 08. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 151,20.



No dia 11/01/2022, às 13:22:34 horas, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:46:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:46:20 horas, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:13:54 horas, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:57:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:57:52 horas, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:57:52 horas, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 207,00.

No dia 11/01/2022, às 13:24:16 horas, no lote (204) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

Presidência Municipal de Pernambuco
RUBRICA
7513
RUBRICA

No dia 22/02/2022, às 14:14:30 horas, no lote (204) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:58:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:58:06 horas, no lote (204) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:58:06 horas, no lote (204) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 12. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 133,20.

No dia 11/01/2022, às 13:25:29 horas, no lote (205) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:15:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:15:06 horas, no lote (205) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:58:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:58:32 horas, no lote (205) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático,

[Handwritten signatures and marks]

com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

Fls. 7513
Rúbrica
Empresa Arrematadora Municipal de Panamirim/RN

No dia 25/02/2022, às 10:58:32 horas, no lote (205) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 49,80.

No dia 11/01/2022, às 13:26:42 horas, no lote (206) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 22/02/2022, às 14:16:03 horas, no lote (206) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:58:54 horas, no lote (206) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:58:54 horas, no lote (206) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 147,60.

No dia 11/01/2022, às 13:31:01 horas, no lote (207) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:16:37 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 22/02/2022, às 14:16:37 horas, no lote (207) - Sonda nasogástrica curta, confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:59:15 horas, no lote (207) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:59:15 horas, no lote (207) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 57,60.

No dia 11/01/2022, às 13:31:56 horas, no lote (208) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:17:03 horas, no lote (208) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:59:35 horas, no lote (208) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de

acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 10:59:35 horas, no lote (208) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 10. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 338,40.

No dia 11/01/2022, às 13:35:09 horas, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:46:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:46:40 horas, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:17:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:17:49 horas, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:59:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:59:51 horas, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:59:51 horas, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 12. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 356,40.

No dia 11/01/2022, às 13:38:37 horas, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:46:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:46:55 horas, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:18:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:18:28 horas, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:00:35 horas, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:00:35 horas, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 210,00.

No dia 11/01/2022, às 13:42:55 horas, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:47:46 horas, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:22:18 horas, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:00:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:00:29 horas, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:00:29 horas, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 2.106,00.

No dia 11/01/2022, às 13:43:52 horas, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-03. No dia 02/02/2022, às 09:48:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:48:09 horas, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:23:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:23:11 horas, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:01:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:01:04 horas, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:01:04 horas, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 2.540,00.

No dia 11/01/2022, às 13:45:14 horas, no lote (213) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:24:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:24:07 horas, no lote (213) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:00:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:00:51 horas, no lote (213) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:00:51 horas, no lote (213) - Sonda nasogástrica longa confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 20. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.793,00.

No dia 11/01/2022, às 13:46:15 horas, no lote (214) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 04. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:25:09 horas, no lote (214) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 04. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:01:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:01:06 horas, no lote (214) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 04. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:01:06 horas, no lote (214) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 04. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.275,00.

No dia 11/01/2022, às 14:01:18 horas, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:48:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:48:24 horas, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:26:49 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:26:49 horas, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:01:23 horas, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:01:23 horas, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 8.400,00.


No dia 11/01/2022, às 13:53:19 horas, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:48:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:48:43 horas, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:27:49 horas, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:01:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:01:38 horas, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 11:01:38 horas, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 9.150,00.

No dia 11/01/2022, às 13:51:50 horas, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:48:57 horas, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:28:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:28:30 horas, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 10:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 10:01:25 horas, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 10:01:25 horas, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil tanslúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 6.500,00.

No dia 11/01/2022, às 13:55:20 horas, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal,

descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:49:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

Assessoria Municipal de Patrimônio
ASSEAD
Fis. 7513
Rúbrica

No dia 02/02/2022, às 09:49:13 horas, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:29:10 horas, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:14:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:14:19 horas, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:14:19 horas, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 7.260,00.

No dia 11/01/2022, às 14:07:05 horas, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:49:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:49:26 horas, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:30:45 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:30:45 horas, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:14:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:14:35 horas, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:14:35 horas, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 5.925,00.


No dia 11/01/2022, às 14:04:43 horas, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:49:38 horas, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:32:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:32:06 horas, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:02:40 horas, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: a proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 11:02:40 horas, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.246,00.

No dia 11/01/2022, às 14:12:26 horas, no lote (221) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:34:10 horas, no lote (221) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:03:31 horas, no lote (221) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:03:31 horas, no lote (221) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 18. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 186,00.

No dia 11/01/2022, às 14:14:14 horas, no lote (222) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:34:58 horas, no lote (222) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:03:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:03:54 horas, no lote (222) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:03:54 horas, no lote (222) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 08. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 635,20.

No dia 11/01/2022, às 14:16:47 horas, no lote (223) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:36:03 horas, no lote (223) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:04:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:04:16 horas, no lote (223) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:04:16 horas, no lote (223) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 10. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 635,20.

No dia 11/01/2022, às 14:18:30 horas, no lote (224) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:36:55 horas, a situação do lote foi

Secretaria Municipal de Patrimônio
SESAD
Fls. 7513
Rubrica

[Handwritten signatures and marks]



finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:36:55 horas, no lote (224) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:04:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:04:34 horas, no lote (224) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:04:34 horas, no lote (224) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 12. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 4.279,00.

No dia 11/01/2022, às 14:26:59 horas, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:51:12 horas, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:39:42 horas, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:15:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:15:09 horas, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:15:09 horas, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 18.660,00.

No dia 11/01/2022, às 14:29:24 horas, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:51:30 horas, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:41:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:41:00 horas, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:15:24 horas, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:15:24 horas, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 31.200,00.

No dia 11/01/2022, às 14:32:00 horas, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:51:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:51:56 horas, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:42:20 horas, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:15:41 horas, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:15:41 horas, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 49.760,00.

No dia 11/01/2022, às 14:24:07 horas, no lote (228) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:43:47 horas, no lote (228) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:04:56 horas, no lote (228) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:04:56 horas, no lote (228) - Sonda uretral tipo foley, em látex

natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 20. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 32.481,00.

Fls. 2513
Rúbrica
Município de Patos
SESAD

No dia 11/01/2022, às 14:25:24 horas, no lote (229) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 22. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:44:43 horas, no lote (229) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 22. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:05:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:05:27 horas, no lote (229) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 22. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:05:27 horas, no lote (229) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 22. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.950,00.

No dia 11/01/2022, às 14:33:35 horas, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:52:14 horas, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:45:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:45:32 horas, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:16:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:16:00 horas, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:16:00 horas, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 1.956,00.

No dia 11/01/2022, às 14:35:10 horas, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:53:36 horas, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:47:43 horas, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:16:31 horas, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:16:31 horas, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E

Município de Parnaíba
SESAD
Fls. 4513
Rubrica

[Handwritten signatures and initials]

EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 3.972,00.



No dia 11/01/2022, às 14:42:02 horas, no lote (232) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:48:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:48:48 horas, no lote (232) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:05:59 horas, no lote (232) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:05:59 horas, no lote (232) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 06. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.770,00.

No dia 11/01/2022, às 14:47:12 horas, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:54:23 horas, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:49:42 horas, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022,

às 11:06:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:06:15 horas, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:06:15 horas, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 12.200,00.

No dia 11/01/2022, às 14:49:38 horas, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:54:54 horas, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:50:38 horas, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:16:48 horas, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:16:48 horas, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 29.250,00.

No dia 11/01/2022, às 15:07:21 horas, no lote (235) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:51:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:51:51 horas, no lote (235) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:54:50 horas, no lote (235) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:54:50 horas, no lote (235) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 12. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 29.250,00.

No dia 11/01/2022, às 14:50:38 horas, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:55:09 horas, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:52:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:52:50 horas, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:55:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

Assinatura Municipal de Panamirim/RN
SE3AD
Fls. 7513
Rubrica

No dia 25/02/2022, às 11:55:08 horas, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:55:08 horas, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.480,00.

No dia 11/01/2022, às 14:53:26 horas, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:56:20 horas, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:53:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:53:41 horas, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:17:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:17:05 horas, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:17:05 horas, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 760,00.

No dia 11/01/2022, às 14:55:02 horas, no lote (238) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 20. - a situação do lote foi

Arquitetura Municipal de Paraninim/RN
SESAD
Fis. 7513
Banco

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 14:54:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:54:14 horas, no lote (238) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:06:34 horas, no lote (238) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 20. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:06:34 horas, no lote (238) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 20. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 49,00.

No dia 11/01/2022, às 15:01:57 horas, no lote (239) - Tela de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum, não aderente, estéril. 7.6cm x 7.6cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 09:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:57:17 horas, no lote (239) - Tela de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum, não aderente, estéril. 7.6cm x 7.6cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 04/02/2022, às 14:51:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (239) - Tela de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum, não aderente, estéril. 7.6cm x 7.6cm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 11/01/2022, às 15:04:48 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 13/01/2022, às 09:10:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:10:06 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 09:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:57:48 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:55:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:55:31 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 09:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 09:44:17 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 09:44:17 horas, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 2.899,80.

No dia 11/01/2022, às 15:09:11 horas, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 13/01/2022, às 09:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:12:15 horas, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 09:58:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:58:43 horas, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor:

PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 04/02/2022, às 14:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 11/01/2022, às 15:17:05 horas, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 13/01/2022, às 09:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:13:19 horas, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 09:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:58:59 horas, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:57:02 horas, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e

os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. 25/02/2022, às 11:07:12 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 25/02/2022, às 11:07:12 horas, no lote (242) - Termômetro clínico termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:07:12 horas, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 63.550,00.

No dia 11/01/2022, às 15:11:39 horas, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-03. No dia 02/02/2022, às 09:59:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:59:12 horas, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:58:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:58:21 horas, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:07:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:07:41 horas, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:07:41 horas, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 4.233,00.

No dia 11/01/2022, às 15:14:38 horas, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-03. No dia 02/02/2022, às 09:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:59:27 horas, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 14:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 14:58:55 horas, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:01:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:01:20 horas, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:01:20 horas, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME com o valor R\$ 72.000,00.

No dia 11/01/2022, às 15:23:32 horas, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-03. No dia 13/01/2022, às 09:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:14:13 horas, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 09:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:59:41 horas, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 07/02/2022, às 15:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 11/01/2022, às 15:30:27 horas, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 13/01/2022, às 09:15:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:15:17 horas, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 09:59:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 09:59:53 horas, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 07/02/2022, às 15:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2022, às 15:58:12 horas, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL. No dia 15/02/2022, às 10:44:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 11/01/2022, às 15:35:56 horas, no lote (247) - Tubo em silicone nº 202 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 15:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:00:22 horas, no lote (247) - Tubo em silicone nº 202 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:08:01 horas, no lote (247) - Tubo em silicone nº 202 com 15 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:08:01 horas, no lote (247) - Tubo em silicone nº 202 com 15 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 17.896,00.

No dia 11/01/2022, às 15:32:10 horas, no lote (248) - Tubo em silicone nº 204 com 2 metros, estéril, descartável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 22/02/2022, às 15:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:01:25 horas, no lote (248) - Tubo em silicone nº 204 com 2 metros, estéril, descartável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 09:37:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 09:37:49 horas, no lote (248) - Tubo em silicone nº 204 com 2 metros, estéril, descartável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 09:37:49 horas, no lote (248) - Tubo em silicone nº 204 com 2 metros, estéril, descartável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 10.994,40.

No dia 11/01/2022, às 17:03:43 horas, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 10:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:00:07 horas, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:02:15 horas, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:04:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:04:27 horas, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:04:27 horas, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 86.640,00.

No dia 11/01/2022, às 15:33:48 horas, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/02/2022, às 10:00:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:00:21 horas, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:02:59 horas, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:17:30 horas, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:17:30 horas, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 589,20.

No dia 12/01/2022, às 08:45:55 horas, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:16:49 horas, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:01:44 horas, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 04/02/2022, às 14:52:41 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:46:59 horas, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:18:06 horas, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:01:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:01:58 horas, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou

o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 04/02/2022, às 14:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:48:32 horas, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:02:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:02:14 horas, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:05:44 horas, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:17:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:17:57 horas, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:17:57 horas, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 589,20.

No dia 12/01/2022, às 08:52:05 horas, no lote (254) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 1,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:02:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (254) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 1,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:53:00 horas, no lote (255) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (255) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,0. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:56:49 horas, no lote (256) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:02:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (256) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:58:03 horas, no lote (257) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:18:54 horas, no lote (257) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 17/01/2022, às 12:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (257) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,0. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 08:58:56 horas, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:19:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:19:46 horas, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No

dia 22/02/2022, às 15:06:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:06:25 horas, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:08:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:08:29 horas, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:08:29 horas, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 152,40.

No dia 12/01/2022, às 09:00:54 horas, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 13/01/2022, às 09:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:20:54 horas, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 22/02/2022, às 15:06:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:06:53 horas, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:08:45 horas, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:08:45 horas, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 304,80.

No dia 12/01/2022, às 09:02:34 horas, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:21:49 horas, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 22/02/2022, às 15:07:19 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 22/02/2022, às 15:07:19 horas, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:09:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:09:09 horas, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:09:09 horas, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 304,80.

No dia 12/01/2022, às 09:12:46 horas, no lote (261) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 22/02/2022, às 15:09:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:09:34 horas, no lote (261) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de



acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:09:49 horas, no lote (261) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:09:49 horas, no lote (261) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 730,80.

No dia 12/01/2022, às 09:17:44 horas, no lote (262) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 22/02/2022, às 15:10:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:10:43 horas, no lote (262) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:10:11 horas, no lote (262) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:10:11 horas, no lote (262) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 5,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 715,40.

No dia 12/01/2022, às 09:16:35 horas, no lote (263) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 02/02/2022, às 10:03:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:03:38 horas, no lote (263) - Tubo endotraqueal, descartável,

com balão, estéril, nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:11:32 horas a situação do lote foi finalizada.

Assinatura Municipal de Panamirim/RN
663AD
Fis. 1513
Rúbrica

No dia 22/02/2022, às 15:11:32 horas, no lote (263) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:10:31 horas, no lote (263) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:10:31 horas, no lote (263) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.016,00.

No dia 12/01/2022, às 09:07:45 horas, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalal-08. No dia 13/01/2022, às 09:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/01/2022, às 09:24:46 horas, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 22/02/2022, às 15:12:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:12:20 horas, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:10:47 horas, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

Assinatura
Página 312 de 369

alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 11:10:47 horas, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.119,30.

No dia 12/01/2022, às 09:22:01 horas, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:03:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:03:51 horas, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:13:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:13:26 horas, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:18:31 horas, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 12:18:31 horas, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 7.840,00.

No dia 12/01/2022, às 09:23:02 horas, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- A signature in the middle.
- A signature on the right.
- The name 'Abina' written in the bottom right corner.

No dia 02/02/2022, às 10:04:06 horas, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:14:41 horas a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:14:41 horas, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 12:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 12:18:54 horas, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.


No dia 25/02/2022, às 12:18:54 horas, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO com o valor R\$ 7.888,00.

No dia 12/01/2022, às 09:23:48 horas, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:04:21 horas, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 22/02/2022, às 15:16:07 horas, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:11:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:11:06 horas, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável,



[Handwritten signatures and initials]

com balão, estéril, nº 8,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 11:11:06 horas, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 7.620,00.

No dia 12/01/2022, às 09:27:30 horas, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:04:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:04:33 horas, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:16:57 horas, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:11:27 horas, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:11:27 horas, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 2.540,00.

No dia 12/01/2022, às 09:28:27 horas, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:04:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

[Handwritten signatures and initials]

No dia 02/02/2022, às 10:04:47 horas, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:17:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:17:47 horas, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 11:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 11:11:44 horas, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 11:11:44 horas, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL com o valor R\$ 1.016,00.

No dia 12/01/2022, às 09:15:06 horas, no lote (270) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (270) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,0. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 09:29:27 horas, no lote (271) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 02/02/2022, às 10:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (271) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/01/2022, às 09:31:05 horas, no lote (272) - Tubo endotraqueal, descartável,

sem balão, estéril, nº 3,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:26:20 horas, no lote (272) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (272) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,0. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 12/01/2022, às 09:38:59 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:27:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:27:22 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:05:58 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:19:35 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 09:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 09:44:41 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.



No dia 25/02/2022, às 09:44:41 horas, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.281,60.

No dia 12/01/2022, às 09:40:07 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002_multisalas-08. No dia 13/01/2022, às 09:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:28:22 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:06:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2022, às 10:06:11 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: PN COMERCIO E SERVICO LTDA. No dia 22/02/2022, às 15:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2022, às 15:20:29 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e os documentos de habilitação estão de acordo com as exigências do edital. No dia 25/02/2022, às 09:44:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2022, às 09:44:57 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta e a documentação estão de acordo com as exigências do edital.

No dia 25/02/2022, às 09:44:57 horas, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 1.615,20.

No dia 12/01/2022, às 09:32:18 horas, no lote (275) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002_multisalas-08.

dia 13/01/2022, às 09:29:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/01/2022, às 09:29:04 horas, no lote (275) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor: W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO. No dia 02/02/2022, às 10:06:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (275) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/01/2022, às 12:30:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (56) - Catéter nasal para oxigênio, tipo óculos, descartável, tubo em vinil translúcido com 45cm, conector com tampa, estéril. O motivo da desclassificação foi: A descrição ofertada por esse fornecedor não condiz com o produto solicitado neste lote.

No dia 13/01/2022, às 08:52:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (18) - Atadura de algodão 10cm x 1,80m. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 08:54:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (49) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 14G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 08:55:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (51) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 18G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 08:57:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (55) - Catéter nasal neonatal 06 Fr para injeção de oxigênio (tipo óculos) 100% silicone à partir da conexão onde ocorre a bifurcação do cateter, formada por um arco e duas cânulas que vão dentro das fossas nasais reguláveis para perfeita adaptação sem uso de adesivos com comprimento de 2m e 10cm aproximado, em peça única, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 08:58:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (97) - Dreno de Penrose estéril nº 02. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 08:59:52 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (111) - Esparadrapo em tecido sintético de acetato, com massa adesiva a base de resina acrílica hipoalérgica, 10cm x 4,5m. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:01:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (114) - Filtro umidificador HEPA: Filtro constituído por uma membrana bidirecional, composta por papel de fibra de vidro hidrofóbico e aglutinante orgânico HEPA, e cápsula de resina plástica (polipropileno), capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. Deve possuir desenho da cápsula do filtro que funciona como um Water Trap, que retém as partículas de água no interior do filtro. Eficiência de Filtração: BFE (Bactérias): 99,99999%, VFE (Vírus): 99,9999% - Resistência ao fluxo: 58.8Pa30LPM, espaço Morto: 135ml, volume Interno: 135ml, peso: 55g, conexão de Entrada: 22M/15F, conexão de Saída: 22F. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

George Paiva de Assunção
[Assinatura]
[Assinatura]

medida de comprimento total do espécúlo de até 143mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:04:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (129) - Kit papanicolau embalado em papel grau cirúrgico, com 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo ayres, 01 luva E.V.A., 01 porta lâmina de papel, 01 lâmina de vidro e 01 espécúlo vaginal tamanho G com medida de comprimento total do espécúlo de até 1170mm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:06:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (175) - Saco para óbito recém nascido, tamanho (30 cm de largura x 60 cm de comprimento). O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:07:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (186) - Sistema de Drenagem por sucção Fechado BIO VAC 6.4mm. Esterilizado a óxido de etileno. O motivo da desclassificação foi:

Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

Município de Panamirim/RN
PSSAD
Fls. 2513
Rúbrica

No dia 13/01/2022, às 09:10:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:12:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:13:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:14:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:15:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o

encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).



No dia 13/01/2022, às 09:16:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:18:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:18:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (257) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,0. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:19:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (258) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:20:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (259) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,0. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:21:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E

George Paiva de Assuncao
[Signature]
[Signature]

EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (260) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 4,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:24:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (264) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:26:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (272) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,0. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:27:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:28:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:29:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (275) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,5. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:30:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT., no lote (149) - Luva para procedimento não cirúrgico, em látex natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não estéril, tamanho P. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

Secretaria Municipal de Saúde
SESAD
Fis. 7513
Rúbrica

No dia 13/01/2022, às 09:43:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (190) - Sistema fechado aspiração traqueal, cânula em 'y', via irrigação com válvula anti-reflexo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, sucção válvula com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal e traqueostomia 14fr (adulto), estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa PN COMERCIO E SERVICO LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 12/01/2022, às 10:22:29, no chat do Banco do Brasil, alegando que o valor da proposta foi inserido erroneamente.

No dia 13/01/2022, às 09:44:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (190) - Sistema fechado aspiração traqueal, cânula em 'y', via irrigação com válvula anti-reflexo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, sucção válvula com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal e traqueostomia 14fr (adulto), estéril. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:47:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (182) - Seringa descartável 60mL sem agulha, com bico. O motivo da desclassificação foi: A empresa PN COMERCIO E SERVICO LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 12/01/2022, às 10:20:34, no chat do Banco do Brasil, alegando que o valor da proposta foi inserido erroneamente.

No dia 13/01/2022, às 09:48:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (182) - Seringa descartável 60mL sem agulha, com bico. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).

No dia 13/01/2022, às 09:50:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (106) - Escova descartável para degermação com clorexidina 2%. O motivo da desclassificação foi: A empresa PN COMERCIO E SERVICO LTDA pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 12/01/2022, às 10:07:24, no chat do Banco do Brasil, alegando que o valor da proposta foi inserido erroneamente.

7513
Rúbrica

No dia 13/01/2022, às 09:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (106) - Escova descartável para degermação com clorexidina 2%. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o subitem 9.1 do edital (Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, não enviou proposta no período de 4 horas após convocação por parte do Pregoeiro no sistema licitações-e).


No dia 13/01/2022, às 09:54:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (73) - Compressa de campo operatório confeccionada em tecido 100% algodão, 13 fios/cm², composta de quatro camadas de gaze tipo tela com cadaço 45x50cm. Pacote com 50 unidades. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 12/01/2022, às 09:21:28, no chat do Banco do Brasil, alegando que o valor da proposta foi inserido erroneamente.

No dia 13/01/2022, às 09:57:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (159) - Papel Grau cirurgico bombina 120mm x 100 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI pediu desclassificação de acordo com a mensagem datada de 12/01/2022, às 09:22:08, no chat do Banco do Brasil, alegando que o valor da proposta foi inserido erroneamente.

No dia 13/01/2022, às 10:25:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (19) - Atadura de Crepom 10cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: A empresa JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME foi desclassificada em razão da mensagem datada de 11/01/2022, às 16:48:21 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 13/01/2022, às 10:27:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI -

ME, no lote (21) - Atadura de Crepom 15cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: A empresa JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME foi desclassificada em razão da mensagem datada de 11/01/2022, às 16:52:01 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.



No dia 13/01/2022, às 14:30:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI, no lote (149) - Luva para procedimento não cirúrgico, em látex natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não estéril, tamanho P. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Procedo com a desclassificação da licitante MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI, motivo no qual se faz necessário o cumprimento da Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020, a qual estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Após, caso a empresa ora beneficiada com a Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020 não atenda aos requisitos expostos no edital, será reclassificada a empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI.

No dia 17/01/2022, às 12:27:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (257) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 3,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa PN COMERCIO E SERVICO LTDA foi desclassificada alegando erro no valor informado, conforme mensagem datada de 17/01/2022, às 12:19:03, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 17/01/2022, às 13:49:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: A empresa PN COMERCIO E SERVICO LTDA foi desclassificada alegando erro no valor informado, conforme mensagem datada de 17/01/2022, às 12:15:44, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 19/01/2022, às 10:44:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO, no lote (164) - Papel Grau cirurgico bombina 400mm x 100 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO foi desclassificada conforme mensagem datada de 18/01/2022, às 13:55:18, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, alegando ser inexequível o valor ofertado para o item.

No dia 21/01/2022, às 08:53:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (88) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 23G. (Scalp 23). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o subitem 9.4, letra a do Edital (Serão desclassificadas as propostas que não atendam as normas deste Edital ou da Legislação em vigor, ou que contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula), Neste lote, o valor unitário do produto foi apresentado com (três) casas decimais.

No dia 21/01/2022, às 10:04:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (109) - Espaçador, aplicação inalação de broncodilatador, tipo encaixe universal, bocal com válvula unidirecional. Constituído por reservatório rígido, translúcido, modelo máscara PVC. Uso adulto. O motivo da desclassificação foi: A empresa GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificada alegando erro no valor informado, conforme mensagem datada de 12/01/2022, às 10:40:59, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 28/01/2022, às 08:28:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o subitem 9.4, letra a do Edital (Serão desclassificadas as propostas que não atendam as normas deste Edital ou da Legislação em vigor, ou que contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula). O valor unitário apresentado para o item apresenta mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

No dia 02/02/2022, às 08:54:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (2) - Absorvente higiênico uso hospitalar (pós parto) com aproximadamente 22 x 6 cm e 14 g, abas arredondadas e, aderente. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:54:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (3) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 20mm x 0,55mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:54:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (4) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x 0,7mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:55:05 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (6) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 40mm x 1,2mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:55:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (7) - Agulha intradérmica descartável, para insulina, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 13mm x 0,45mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:55:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (8) - Agulha intradérmica descartável, para insulina, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 30mm x 0,7mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:56:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (9) - Agulha intradérmica descartável, para insulina, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 30mm x 0,8mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:56:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (10) - Agulha para Anestesia Peridural, descartável, estéril, com ponta tipo quincke 16G x 3 1/2". O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:58:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (11) - Agulha para Anestesia Peridural, descartável, estéril, com ponta tipo quincke 18G x 3 1/4".

O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:58:57 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (12) - Agulha para raqueanestesia, descartável, estéril, com ponta tipo quincke 25G x 3 1/2". O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:59:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (13) - Agulha para raqueanestesia, descartável, estéril, com ponta tipo quincke 25G x 4 3/4". O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 08:59:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (14) - Agulha para raqueanestesia, descartável, estéril, com ponta tipo quincke 27G x 3 1/2". O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:00:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (18) - Atadura de algodão 10cm x 1,80m. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:00:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (20) - Atadura de Crepom 12cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:01:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (22) - Atadura de Crepom 20cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:01:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (24) - Atadura gessada rápida 10cm x 3m. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:01:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (28) - Bolsa de colostomia adulto com karaya drenável, transparente com barreira protetora de pele de diâmetro da abertura para estoma recortável 32-80mm. Composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, óleo mineral, acetato de vinilileno (EVA), cloreto de polivinilideno (PVDC), polietileno e acetato de vinila. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:02:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (29) - Bolsa de colostomia infantil drenável, transparente com barreira protetora de pele de diâmetro da abertura para estoma recortável 19-64mm. Composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, óleo mineral, acetato de vinilileno (EVA), cloreto de polivinilideno (PVDC), polietileno e acetato de vinila. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:02:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (31) - Cânula de traqueostomia, descartável, tubo PVC translúcido, siliconizado, com filete radiopaco, ponta atraumática, SEM balão, estéril, nº 3,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:03:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (32) - Cânula de traqueostomia, descartável, tubo PVC translúcido, siliconizado, com filete radiopaco, ponta atraumática, SEM balão, estéril, nº 4,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:03:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (34) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 7,0 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:03:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (35) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 7,5 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:03:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (36) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 8,0 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:04:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (37) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 8,5 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:04:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (38) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 9,0 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:04:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (39) - Cânula de traqueostomia, material pvc- cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 9,5 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:05:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (40) - Cânula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel N°2 (70mm). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

Assinatura do Pregoeiro Municipal de Parnaíba - RN
RUBRICA
7513
FIS

No dia 02/02/2022, às 09:07:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (41) - Cânula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel nº3 (70mm). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:07:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (42) - Cânula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel nº4 (100mm). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:07:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (43) - Cânula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel nº5 (100mm). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:08:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (44) - Cânula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel nº6 (100mm). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:08:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (45) - Cateter descartável para anestesia epidural para uso com agulha 18 G, medindo 90 cm de comprimento x 1,0 mm de diâmetro externo, maleável, possuir orifício atraumático, com marca radiopaca, com marcas indicadoras do comprimento introduzido, estéril, descartável, de uso único, embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:08:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (46) - Catéter Intravenoso Central para Subclávia, em material radiopaco 1,1mm X 30,5cm com agulha introdutora de parede fina siliconizada 1,5mm x 5,1cm, 16GA X 8IN. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:09:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (51) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 18G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:09:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (52) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 20G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:10:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (53) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 22G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:10:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (54) - Catéter intravenoso em teflon radiopaco, calibre 24G, agulha introdutora em aço inoxidável, c/ câmara de refluxo, filtro hidrofóbico e dispositivo de segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:10:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (55) - Catéter nasal neonatal 06 Fr para injeção de oxigênio (tipo óculos) 100% silicone à partir da conexão onde ocorre a bifurcação do cateter, formada por um arco e duas cânulas que vão dentro das fossas nasais reguláveis para perfeita adaptação sem uso de adesivos com comprimento de 2me10cm aproximado, em peça única, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:10:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (57)

- Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 1.9 FR (diâmetro 0,28 x 0,58mm). Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 50 cm , tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado, clamp, 1 introdutor com agulha (26-24 Gauge) e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:11:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (58) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 4.0 FR. Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 65 cm, tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado, clamp, 1 introdutor com agulha 18 gauge e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:11:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (59) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 5,0 FR. Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 65 cm , tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado, clamp, 1 introdutor com agulha 16 gauge e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:12:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (61) - Cateter umbilical, material poliuretano, tipo neonato, aplicação em artérias e veias umbilicais, uso descartável, comprimento 30 A 40. Características adicionais: radiopaco com marcação em centímetros, de único lúmen; calibre 5, estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:12:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (62) - Clamp umbilical, estéril, confeccionado em plástico resistente, atóxico, em forma de pinça dentada internamente e com fecho de segurança inviolável, medindo aproximadamente 6cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:12:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (69) - Coletor de urina sistema aberto 2.000mL. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:13:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (71) - Coletor para descartar material perfuro-cortante, em polipropileno, rígido, impermeável, resistente a perfurações, obedecendo às especificações da NBR 9191. Capacidade 20 Litros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:13:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (74) - Compressa de gaze estéril, hidrófila em tecido de algodão, com fibras uniformes, sem fios soltos, sem impurezas, pH neutro, 8 dobras, 13 fios/cm2, 7,5cm x 7,5cm. Pacote com 10 unidades. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (77) - Conjunto para drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, PVC transparente, aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões, silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiperfurado 10Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:14:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (78) - Conjunto para drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, PVC transparente, aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiperfurado 12Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:14:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (79) - Conjunto para drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, PVC transparente,

Assuncao
Paiva
Assuncao

aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiprefurado 14Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (80) - Conjunto para drenagem de tórax com frasco coletor graduado, PVC transparente, aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiprefurado 18Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (81) - Conjunto para drenagem de tórax com frasco coletor graduado, PVC transparente, aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiprefurado 20Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:16:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (82) - Conjunto para drenagem tórax, com frasco coletor graduado, PVC transparente, aplicação pediátrico, volume 1000mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, acessórios dreno silicone flexível, multiprefurado 22Fr. Estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:16:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (83) - Conjunto drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação adulto, volume 2000 mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, dreno silicone flexível, multiperfurado 30fr, estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

George Paiva de Assuncao
Paiva
Paiva

No dia 02/02/2022, às 09:17:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (84) - Conjunto drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação adulto, volume 2000 mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão com protetor, dreno silicone flexível, multiperfurado 36fr, estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:17:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (85) - Conjunto drenagem de tórax, com frasco coletor graduado, pvc transparente, aplicação adulto, volume 2000 mL. Características adicionais: tampa com rosca com 2 extensões silicone, pinça clamp, conector padrão c/ protetor, dreno silicone flexível, multiperfurado 38fr, estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:17:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (90) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 27G. (Scalp 27). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.


No dia 02/02/2022, às 09:18:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (92) - Dispositivo para mistura ou reconstituição de medicamentos em frascos, sem contato com ambiente externo. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:18:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (93) - Dreno Kehr nº 12 - transparente, flexível, confeccionado em silicone grau farmacêutico. Possui linha radiopaca em toda sua extensão, parte interna corrugada evitando a colabação e interrupção da drenagem. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:18:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (94) - Dreno Kehr nº 14 - transparente, flexível, confeccionado em silicone grau farmacêutico. Possui linha radiopaca em toda sua extensão, parte interna corrugada evitando a

Município de Panamirim
SEFAD
Fls. 7513
Rúbrica
GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

colaboração e interrupção da drenagem. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.



No dia 02/02/2022, às 09:18:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (95) - Dreno Kehr nº 16 - transparente, flexível, confeccionado em silicone grau farmacêutico. Possui linha radiopaca em toda sua extensão, parte interna corrugada evitando a colaboração e interrupção da drenagem. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:19:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (96) - Dreno de Penrose estéril nº 01. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:19:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (97) - Dreno de Penrose estéril nº 02. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:19:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (98) - Dreno de Penrose estéril nº 03. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:19:57 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (99) - Dreno de Penrose estéril nº 04. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:20:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (100) - Eletrodo INFANTIL para monitorização cardíaca, produto de uso único, composto em espuma de polietileno, polivinilálcool, coberto com adesivo acrílico, polietileno coberto com silicone, polímero sintético hidrofílico, pino metálico e contra-pino de Ag / AgCl. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:20:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (101) - Eletrodo para monitorização cardíaca, produto de uso único, composto em espuma de polietileno, polivinilálcool, coberto com adesivo acrílico, polietileno coberto com silicone, polímero sintético hidrofílico, pino metálico e contra-pino de Ag / AgCl. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

7513
Rúbrica

No dia 02/02/2022, às 09:21:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (102) - Equipo multivias primming reduzido, extensor de 2 vias para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções parenterais compatíveis, com tubo fino e primming reduzido para pequenas infusões neonatologia. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:21:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (103) - Equipo para inf. de sangue e hemoderivados com câmara flexível e filtro para retenção de partículas, tubo em vinil translúcido, com pinça rolete e flash-ball, estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:21:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (105) - Equipo para soro, microgotas, com bureta graduada (100 a 150ml) com gotejador, filtro de ar lateral, tubo em vinil translúcido c/ pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:21:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (107) - Escova seca para degermação. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:22:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (108) - Espaçador, aplicação inalação de broncodilatador, tipo encaixe universal, bocal com válvula unidirecional. Constituído por reservatório rígido, translúcido, modelo máscara PVC. Uso infantil. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:22:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (110) - Esparadrupo em tecido de algodão impermeabilizado, com adesividade firme e segura, carretel c/ 10cm x 4,5m, com capa plástica de proteção. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:23:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (111) - Esparadrupo em tecido sintético de acetato, com massa adesiva a base de resina acrílica hipoalérgica, 10cm x 4,5m. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:23:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (113) - Filme para ultrassonografia UPP-110S. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:23:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (114) - Filtro umidificador HEPA: Filtro constituído por uma membrana bidirecional, composta por papel de fibra de vidro hidrofóbico e aglutinante orgânico HEPA, e cápsula de resina plástica (polipropileno), capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. Deve possuir desenho da cápsula do filtro que funciona como um Water Trap, que retém as partículas de água no interior do filtro Eficiência de Filtração: BFE (Bactérias): 99,99999%, VFE (Vírus): 99,99999% - Resistência ao fluxo: 58.8Pa30LPM, espaço Morto: 135ml, volume Interno: 135ml, peso: 55g, conexão de Entrada: 22M/15F, conexão de Saída: 22F. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:23:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (115) - Filtro umidificador: Filtro tipo HMEF com traquéia, para aplicação auto umidificador e aquecimento, tipo higroscópio, constituído internamente de material condensador coberto por sal higroscópio, com filtração bacteriológica e viral, eficiência de retenção maior que 99%; fabricado externamente em polipropileno, para uso em ventilação pulmonar adulto/pediátrico, fornecido em embalagem individual, em material estéril e descartável, para conexão em circuitos ventilatórios. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:24:05 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (118) - Fixador de tubo endotraqueal para tubos de 5 a 10 mm, com barreira de resina sintética de hidrocolóide aderente ao rosto, com braçadeira do tubo de encaixe móvel que prende o tubo firmemente. tira acolchoada de pescoço ajustável, fácil e segura de manusear. embalado individualmente. não contém látex. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:24:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (119) - Frasco coletor de secreção com capacidade de 120ml, com tampa rosca e duas vias, estéril. Tampa rosqueável. Alça para transporte e fixação, com etiqueta de identificação. Acompanha tubo em pvc para conexão à sonda. Estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:24:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (120) - Haste flexível em plástico com algodão nas extremidades. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:25:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (121) - KIT ASPIRAÇÃO UTERINA - Para procedimento AMIU (Aspiração Manual Intra-uterina) Plus composto por: - (01) Um Aspirador para procedimento AMIU (+Frasco silicone 2ml), e um conjunto com 8 cânulas de: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12mm autoclaváveis, confeccionadas em material plástico semi flexível resistente. Dotadas de marcação a intervalos de 1cm para orientação e histerometria, com fenestras adequadas para a eficiente remoção de tecidos, bem como de conectores (adaptadores) integrados ao corpo da cânula, para perfeito ajuste ao aspirador em cores codificada conforme tamanho. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:25:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (122) - Kit de cateter duplo lúmen venoso central para infusão, nutrição parenteral, 7Fr x 15cm, em poliuretano, radiopaco, graduado em centímetros, com redutor de sutura, fio guia

metálico, cânula de punção, dilatador de veia, seringa de 5ml luer lock. 18Fr. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:26:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (123) - Kit de cateter duplo lúmen venoso central para infusão, nutrição parenteral, 7Fr x 20cm, em poliuretano, radiopaco, graduado em centímetros, com redutor de sutura, fio guia metálico, cânula de punção, dilatador de veia, seringa de 5ml luer lock. 18Fr. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:26:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (126) - Kit papanicolau embalado em papel grau cirúrgico, com 01 escova cervical, 01 espátula de madeira 80 modelo ayres, 01 luva E.V.A., 01 porta lâmina de papel, 01 lâmina de vidro e 01 espéculo vaginal tamanho PP com medida de comprimento total do espéculo de até 138mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:26:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (127) - Kit papanicolau embalado em papel grau cirúrgico, com 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo ayres, 01 luva E.V.A., 01 porta lâmina de papel, 01 lâmina de vidro e 01 espéculo vaginal tamanho P com medida de comprimento total do espéculo de até 143mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:26:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (128) - Kit papanicolau embalado em papel grau cirúrgico, com 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo ayres, 01 luva E.V.A., 01 porta lâmina de papel, 01 lâmina de vidro e 01 espéculo vaginal tamanho M com medida de comprimento total do espéculo de até 156mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:27:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (129) - Kit papanicolau embalado em papel grau cirúrgico, com 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo ayres, 01 luva E.V.A., 01 porta lâmina de papel, 01 lâmina de

vidro e 01 espécúlo vaginal tamanho G com medida de comprimento total do espécúlo de 1170mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:28:05 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (132) - Kit transdutor descartável de pressão arterial invasiva de uso único acompanhado de equipo para solução IV em polietileno, micro chip de alta precisão, dispositivo para flush que garanta um fluxo contínuo de 3ml/h sob pressão 300mmHg. O Transdutor deve ser composto por extensão de 30cm, extensão de 150cm com reservatório de aspiração com sistema fechado e capacidade de 3ml para coleta de sangue localizados a 30cm da parte distal e 120 cm da parte proximal em cloreto de polivinila, torneira com válvula de silicone, para utilização com luer de seringas sem agulha evitando acidentes com materiais biológicos e perfuro cortantes, setas indicando abertura e fechamento do sistema, extensão de 30cm com Luer Lock reversível e tampa protetora com filtro de ar. O sistema deve ser compatível com os Monitores Dixtal Modelo DX 2023. Sujeito a esta condição, o sistema deve estar de acordo com a norma EN 60601-2-34 (Segurança dos Sistemas de Monitorização de Pressão Sanguínea Invasivos). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:28:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (136) - Lâmina cirúrgica descartável para bisturi, em aço inoxidável, estéril, nº 20. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:29:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (143) - Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvível, estéril, nº 8,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:29:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (144) - Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvível, estéril, nº 8,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:30:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (147) - Luva de segurança, material 100% borracha nitrílica, tamanho P, sem talco ou amido, cor azul, tipo descartável, não estéril. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:30:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (150) - Luva para procedimento não cirúrgico, em látex natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não estéril, tamanho M. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:32:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (152) - Manta aluminizada 140 x 210 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:32:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:33:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (155) - Máscara de proteção facial - Face Shield - constituído de coroa e carneira de plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples, visor em plástico esférico incolor, visor medindo aproximadamente 195mm de largura e 200 mm de altura. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (157) - Óculos de proteção individual. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:34:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (166) - Papel para eletroencefalograma termossensível 80mm x 30 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:34:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (167) - Perfurador de membrana amniótomo, material plástico, comprimento 27 cm, estéril, descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:35:05 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (169) - Protetor ocular para fototerapia neonatal, composto por uma banda de tecido duplo em algodão atóxico, hipoalérgico e anti-escara, anatômico, com velcro na extremidade para fixação. Deve possuir black-out que possa impedir a passagem de luz. Embalagem individual. Tamanho P. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:35:18 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (170) - Protetor ocular para fototerapia neonatal, composto por uma banda de tecido duplo em algodão atóxico, hipoalérgico e anti-escara, anatômico, com velcro na extremidade para fixação. Deve possuir black-out que possa impedir a passagem de luz. Embalagem individual. Tamanho M. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:36:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (171) - Protetor ocular para fototerapia neonatal, composto por uma banda de tecido duplo em algodão atóxico, hipoalérgico e anti-escara, anatômico, com velcro na extremidade para fixação. Deve possuir black-out que possa impedir a passagem de luz. Embalagem individual. Tamanho G. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:36:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (172) - Pulseira para identificação mãe-filho confeccionada em plástico macio, resistente, antialérgico, desmontável, a área de inscrição deverá permitir o uso de caneta esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido, bordas laterais delicadas que não agriam a pele,

conjunto mãe-filho. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:37:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (176) - Sapatilha descartável (propé). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:37:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (179) - Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:37:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (180) - Seringa descartável 20mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:39:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (183) - Seringa Heparinizada 3mL sem agulha. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:39:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (188) - Sistema fechado aspiração traqueal, cânula em 'y', via irrigação com válvula anti-reflexo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, sucção válvula com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal e traqueostomia 08fr (pediátrico), estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:40:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (189) - Sistema fechado aspiração traqueal, cânula em 'y', via irrigação com válvula anti-reflexo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, sucção válvula com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal e traqueostomia 12fr (adulto), estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

No dia 02/02/2022, às 09:41:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (191) - Sistema fechado aspiração traqueal, cânula em 'y', via irrigação com válvula anti-reflexo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, sucção válvula com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal e traqueostomia 16fr (adulto), estéril. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:42:18 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (192) - Sonda de Gastrostomia Nº. 12, tubo para alimentação através de gastrostomia a nível da pele, em silicone grau médico transparente, com lista radiopaca ao longo de seu comprimento. Fixação interna por balão de silicone. Válvula para enchimento do balão com dispositivo antirrefluxo. Via de entrada para a alimentação com um sistema de trava para conexão de sondas extensoras. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:42:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (193) - Sonda de Gastrostomia Nº. 14, tubo para alimentação através de gastrostomia a nível da pele, em silicone grau médico transparente, com lista radiopaca ao longo de seu comprimento. Fixação interna por balão de silicone. Válvula para enchimento do balão com dispositivo antirrefluxo. Via de entrada para a alimentação com um sistema de trava para conexão de sondas extensoras. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:42:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (199) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 12FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:43:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (200) - Sonda de Nutrição Enteral adulto 14FR - 120 cm de comprimento, produzida em poliuretano, acompanha fio-guia e conexão luer lock. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:44:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (201) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 06. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (202) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 08. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:46:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (203) - Sonda nasogástrica curta, desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:46:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (209) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 12. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:46:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (210) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril, nº 14. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:47:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (211) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atoxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais , conector universal, estéril,

nº 16. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:48:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (212) - Sonda nasogástrica longa desc., confeccionada em vinil translúcido, atóxico com batoque siliconizado, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, nº 18. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:48:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (215) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 06. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:48:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (216) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 08. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:48:57 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (217) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:49:13 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (218) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 12. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:49:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (219) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 14. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpru o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

Município de Patrimônio/RN
Fis. 7513
Rubrica

No dia 02/02/2022, às 09:49:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (220) - Sonda para aspiração traqueal, descartável, tubo em vinil translúcido com 50cm, conector com tampa, estéril, nº 16. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:51:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (225) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 14. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:51:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (226) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 16. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:51:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (227) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 02 vias, estéril, nº 18. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:52:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (230) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 18. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:53:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (231) - Sonda uretral tipo foley, em látex natural, siliconizada, balão de 30cc, 03 vias, estéril, nº 20. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:54:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (233) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 08. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d

do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:54:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (234) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:55:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (236) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 14. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:56:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (237) - Sonda uretral, descartável, tubo em vinil translúcido com 40cm, conector com tampa, estéril, nº 16. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:57:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (239) - Tela de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum, não aderente, estéril. 7.6cm x 7.6cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:57:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (240) - Tela protésica de polipropileno 15.2cm x 15.2cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:58:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:58:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote

(242) - Termômetro clínico digital termômetro clínico com escala de leitura direta de 36°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (243) - Torneira de 3 vias, estéril para infusão de soluções parenterais. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:59:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (244) - Touca cirurgica descartável com elástico (gorro). O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:59:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 09:59:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:00:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (249) - Tubo em silicone nº 204 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:00:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (250) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 5,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação



na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:01:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:01:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (253) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 7,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:02:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (254) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 1,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:02:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (255) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:02:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (256) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 2,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:03:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote

(263) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 6,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:03:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (265) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.


No dia 02/02/2022, às 10:04:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (266) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 7,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:04:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (267) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:04:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (268) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 8,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:04:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (269) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, estéril, nº 9,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:05:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (270) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.



George
[Signature]
[Signature]

No dia 02/02/2022, às 10:05:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (271) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 2,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:05:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (272) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:05:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (273) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 3,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:06:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (274) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,0. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 10:06:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (275) - Tubo endotraqueal, descartável, sem balão, estéril, nº 4,5. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o item 11.2.4, letra d do Edital. Ver informação na aba mensagens da licitação.

No dia 02/02/2022, às 14:58:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - R S DOS SANTOS COMERCIO ME, no lote (57) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 1.9 FR (diâmetro 0,28 x 0,58mm). Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 50 cm , tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado, clamp, 1 introdutor com agulha (26-24 Gauge) e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 11 do edital, não sendo anexada nenhuma documentação nesse sistema necessária à habilitação.

No dia 03/02/2022, às 09:19:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (180) - Seringa descartável 20mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI foi desclassificada conforme mensagem datada de 02/02/2022, às 16:43:41, no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, alegando cancelamento do lance que foi enviado erroneamente.

No dia 03/02/2022, às 11:34:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI, no lote (147) - Luva de segurança, material 100% borracha nitrílica, tamanho P, sem talco ou amido, cor azul, tipo descartável, não estéril. Caixa com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Procedo com a desclassificação da licitante MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI, motivo no qual se faz necessário o cumprimento da Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020, a qual estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Após, caso a empresa ora beneficiada com a Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020 não atenda aos requisitos expostos no edital, será reclassificada a empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI.

No dia 03/02/2022, às 13:38:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 153.

No dia 03/02/2022, às 14:12:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, no lote (71) - Coletor para descartar material perfuro-cortante, em polipropileno, rígido, impermeável, resistente a perfurações, obedecendo às especificações da NBR 9191. Capacidade 20 Litros. O motivo da desclassificação foi: A empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI foi desclassificada em razão da mensagem datada de 03/02/2022, às 12:03:07 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 03/02/2022, às 14:37:05 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (57) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material

Município de Panamirim/RS
Fls. 7513
Rúbrica

poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 1.9 FR (diâmetro 0,28 x 0,58mm). Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 50 cm , tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado,clamp, 1 introdutor com agulha (26-24 Gauge) e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME foi desclassificada em razão da mensagem datada de 03/02/2022, às 10:54:16 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 03/02/2022, às 14:38:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (58) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 4.0 FR. Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 65 cm, tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado,clamp, 1 introdutor com agulha 18 gauge e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME foi desclassificada em razão da mensagem datada de 03/02/2022, às 10:54:59 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 04/02/2022, às 10:14:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, no lote (59) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, apirogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 5,0 FR. Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 65 cm , tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado,clamp, 1 introdutor com agulha 16 gauge e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA foi desclassificada em razão da mensagem datada de 03/02/2022, às 15:07:24 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 04/02/2022, às 13:47:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (6) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 40mm x 1,2mm. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 6.

No dia 04/02/2022, às 13:48:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (24) - Atadura gessada rápida 10cm x 3m. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 6.

Presidência Municipal de Patrimônio/RN
GEAD
Fls. 7513
Rúbrica

No dia 04/02/2022, às 13:54:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (34) - Cânula de traqueostomia, material pvc-cloreto de polivinila, tipo uso descartável, estéril, diâmetro interno 7,0 mm, componentes tubo balão baixa pressão, conector montado. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 34.

No dia 04/02/2022, às 13:55:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (61) - Cateter umbilical, material poliuretano, tipo neonato, aplicação em artérias e veias umbilicais, uso descartável, comprimento 30 A 40. Características adicionais: radiopaco com marcação em centímetros, de único lúmen; calibre 5, estéril. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 61.

No dia 04/02/2022, às 13:56:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (62) - Clamp umbilical, estéril, confeccionado em plástico resistente, atóxico, em forma de pinça dentada internamente e com fecho de segurança inviolável, medindo aproximadamente 6cm. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 62.

No dia 04/02/2022, às 13:57:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (96) - Dreno de Penrose estéril nº 01. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 96.

No dia 04/02/2022, às 14:00:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (20) - Atadura de Crepom 12cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 20.

No dia 04/02/2022, às 14:02:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (22) - Atadura de Crepom 20cm x 1,8m. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 22.

No dia 04/02/2022, às 14:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE


ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (105) - Equipo para soro, microgotas, com bureta graduada (100 a 150ml) com gotejador, filtro de ar lateral, tubo em vinil translúcido c/ pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 105.

No dia 04/02/2022, às 14:06:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 153.

No dia 04/02/2022, às 14:10:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (157) - Óculos de proteção individual. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 157.

No dia 04/02/2022, às 14:31:04 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., no lote (59) - Cateter tipo venoso central de inserção periférica (tipo PICC), material poliuretano, tipo uso atóxico, aprotogênico, siliconizado, aplicação duplo lúmen 5,0 FR. Características adicionais: radiopaco, descartável, estéril, comprimento 65 cm, tipo fixação conector luer-lock com tubo extensor integrado, clamp, 1 introdutor com agulha 16 gauge e abas flexíveis. O motivo da desclassificação foi: A empresa SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA foi desclassificada em razão da mensagem datada de 04/02/2022, às 10:51:16 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 04/02/2022, às 14:47:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (114) - Filtro umidificador HEPA: Filtro constituído por uma membrana bidirecional, composta por papel de fibra de vidro hidrofóbico e aglutinante orgânico HEPA, e cápsula de resina plástica (polipropileno), capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. Deve possuir desenho da cápsula do filtro que funciona como um Water Trap, que retém as partículas de água no interior do filtro Eficiência de Filtração: BFE (Bactérias): 99,99999%, VFE (Vírus): 99,99999% - Resistência ao fluxo: 58.8Pa30LPM, espaço Morto: 135ml, volume Interno: 135ml, peso: 55g, conexão de Entrada: 22M/15F, conexão de Saída: 22F. O motivo da desclassificação foi: A empresa enviou proposta com valor acima do orçamento estimado pelo município.



No dia 04/02/2022, às 14:51:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (169) - Protetor ocular para fototerapia neonatal, composto por uma banda de tecido duplo em algodão atóxico, hipoalérgico e anti-escara, anatômico, com velcro na extremidade para fixação. Deve possuir black-out que possa impedir a passagem de luz. Embalagem individual. Tamanho P. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 169.

No dia 04/02/2022, às 14:51:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (170) - Protetor ocular para fototerapia neonatal, composto por uma banda de tecido duplo em algodão atóxico, hipoalérgico e anti-escara, anatômico, com velcro na extremidade para fixação. Deve possuir black-out que possa impedir a passagem de luz. Embalagem individual. Tamanho M. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 170.

No dia 04/02/2022, às 14:51:52 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (239) - Tela de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum, não aderente, estéril. 7.6cm x 7.6cm. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 239.

No dia 04/02/2022, às 14:52:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (241) - Tela protésica de polipropileno 30cm x 30cm. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 241.

No dia 04/02/2022, às 14:52:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (251) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,0. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 251.

No dia 04/02/2022, às 14:53:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (252) - Tubo endotraqueal, descartável, com balão, aramada nº 6,5. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 252.

No dia 07/02/2022, às 08:25:45 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (61) - Cateter umbilical, material poliuretano, tipo neonato, aplicação em artérias e veias umbilicais, uso descartável, comprimento 30 A 40. Características adicionais: radiopaco com marcação em centímetros, de único lúmen; calibre 5, estéril. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 07/02/2022, às 08:36:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA., no lote (114) - Filtro umidificador HEPA: Filtro constituído por uma membrana bidirecional, composta por papel de fibra de vidro hidrofóbico e aglutinante orgânico HEPA, e cápsula de resina plástica (polipropileno), capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro. Deve possuir desenho da cápsula do filtro que funciona como um Water Trap, que retém as partículas de água no interior do filtro Eficiência de Filtração: BFE (Bactérias): 99,99999%, VFE (Vírus): 99,9999% - Resistência ao fluxo: 58.8Pa30LPM, espaço Morto: 135ml, volume Interno: 135ml, peso: 55g, conexão de Entrada: 22M/15F, conexão de Saída: 22F. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 07/02/2022, às 08:52:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT., no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o subitem 9.4, letra a do Edital (Serão desclassificadas as propostas que não atendam as normas deste Edital ou da Legislação em vigor, ou que contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula).

No dia 07/02/2022, às 09:02:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (157) - Óculos de proteção individual. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 07/02/2022, às 09:10:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (105) - Equipo para soro, microgotas, com

bureta graduada (100 a 150ml) com gotejador, filtro de ar lateral, tubo em vinil transparente, pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. O motivo da desclassificação foi: Descumprimento do subitem 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 07/02/2022, às 10:53:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (179) - Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 179.


No dia 07/02/2022, às 10:55:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., no lote (179) - Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: Procedo com a desclassificação da licitante MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., motivo no qual se faz necessário o cumprimento da Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020, a qual estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Após, caso a empresa ora beneficiada com a Lei Ordinária Municipal nº 2.036/2020 não atenda aos requisitos expostos no edital, será reclassificada a empresa MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

No dia 07/02/2022, às 13:29:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEI, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: Descumpriu o item 9.1 do edital (Não enviou proposta no período de 4 horas após convocação).

No dia 07/02/2022, às 14:21:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI, no lote (153) - Máscara cirúrgica de uso hospitalar, tipo não tecido, três camadas de filtragem, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico para orelhas. Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tamanho único e produto descartável. O motivo da desclassificação foi: A empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI foi desclassificada em razão da mensagem datada de 07/02/2022, às 13:53:05 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 07/02/2022, às 15:48:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (24) - Atadura gessada rápida 10cm x 3m. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.



No dia 07/02/2022, às 15:49:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (40) - Cånula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel N°2 (70mm). O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.

No dia 07/02/2022, às 15:49:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (43) - Cånula orofaringia descartável, policloreto de vinila (PVC) e inserto em polipropileno (PP); Guedel nº5 (100mm). O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.


No dia 07/02/2022, às 15:50:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (152) - Manta aluminizada 140 x 210 metros. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.

No dia 07/02/2022, às 15:51:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (155) - Máscara de proteção facial - Face Shield - constituído de coroa e carneira de plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples, visor em plástico esférico incolor, visor medindo aproximadamente 195mm de largura e 200 mm de altura. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.

No dia 07/02/2022, às 15:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (166) - Papel para eletroencefalograma termossensível 80mm x 30 metros. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.

No dia 07/02/2022, às 15:54:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE

ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (180) - Seringa descartável 20mL com agulha 25x7, rosqueada. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.



No dia 07/02/2022, às 15:57:11 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (245) - Tubo em borracha (látex) nº 200 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: Gostaríamos, se aceito for, que o melhor preço ofertado possa ser reduzido, a fim de que alcancemos a melhor proposta possível para o município.

No dia 07/02/2022, às 15:58:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item em questão.

No dia 08/02/2022, às 08:43:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (24) - Atadura gessada rápida 10cm x 3m. O motivo da desclassificação foi: A empresa ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI foi desclassificada em razão da mensagem datada de 08/02/2022, às 08:40:36 no chat do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil.

No dia 15/02/2022, às 10:01:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (155) - Máscara de proteção facial - Face Shield - constituído de coroa e carneira de plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples, visor em plástico esférico incolor, visor medindo aproximadamente 195mm de largura e 200 mm de altura. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitacoes-e não foi apresentado o item 155.

No dia 15/02/2022, às 10:44:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (246) - Tubo em borracha (Látex) nº 204 com 15 metros. O motivo da desclassificação foi: Na proposta final negociada e enviada no sistema licitações-e não foi apresentado o item 246.

No dia 25/02/2022, às 12:28:14 horas, a autoridade competente da licitação -

TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação homologada.



No dia 14/03/2022, às 10:18:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (5) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x 0,8mm. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada para esse item foi de 15700 unidades, quando o solicitado pelo Termo de Referência é de 157000.

No dia 14/03/2022, às 10:19:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (86) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 19G. (Scalp 19). O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada para esse item foi de 3000 unidades, quando o solicitado pelo Termo de Referência é de 30000.

No dia 14/03/2022, às 10:29:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de 150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

No dia 14/03/2022, às 10:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de 150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

No dia 14/03/2022, às 10:30:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de 150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUBRICA
7513

No dia 14/03/2022, às 10:30:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de 150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

No dia 14/03/2022, às 10:31:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de 150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

No dia 14/03/2022, às 10:31:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, no lote (89) - Dispositivo intravenoso, com agulha especial de parede fina, siliconizada, estéril, calibre 25G. (Scalp 25). O motivo da desclassificação foi: Esse item foi cadastrado com quantitativo equivocado na solicitação da despesa. O correto solicitado no Termo de Referência são 15000 unidades. No entanto, o setor responsável cadastrou o item com a quantidade de

[Handwritten signatures and marks]

150000 unidades. Diante da divergência de quantitativo entre o que foi solicitado pelo setor demandante e o que foi lançado no sistema Top Down, procedemos com o cancelamento desse item, uma vez que o lançamento no sistema Top Down foi baseado em um quantitativo distinto daquele constante no Termo de Referência.

Município de Panamirim/RR
Rúbrica
7513

No dia 14/03/2022, às 10:39:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO - desclassificou o fornecedor - PN COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (5) - Agulha hipodérmica descartável, cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x 0,8mm. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada em razão de ter apresentado documentação econômico-financeira, após convocação no sistema na data de 28/01/2022, de forma complementar, com data de consolidação de balanço e registro na junta comercial datado de 24 de janeiro de 2022. Portanto, posterior a data de início da realização do Pregão Eletrônico.

No dia 16/03/2022, às 10:59:36 horas, a autoridade competente da licitação - TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


GEORGE PAIVA DE ASSUNCAO

Pregoeiro da disputa


TEREZINHA GUEDES REGO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente


ILANA CHIARELLI DE AZEVEDO ALBUQUERQUE

Membro Equipe Apoio


RHAWENNE SCHILLER BEZERRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio


AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

05.586.495/0001-04 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA
34.813.172/0001-04 A F RODRIGUES E CONFECOES E TRANSPORTES LTDA



32.127.100/0001-70 ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
07.388.667/0001-52 BOJO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEI
40.787.152/0001-09 CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
02.800.122/0001-98 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
27.401.513/0001-60 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA.
16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.
10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO
37.585.703/0001-39 HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA
26.690.173/0001-72 JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME
30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI
14.425.382/0001-00 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI
07.752.236/0004-76 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
12.520.483/0001-34 MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
27.029.083/0001-06 ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL
74.913.278/0001-96 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO HOSP LTDA.ME
32.173.778/0001-99 PN COMERCIO E SERVICO LTDA
11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
26.556.283/0001-46 PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
38.335.906/0001-30 PROVIDENCE MEDICAL LTDA
06.204.103/0001-50 R S DOS SANTOS COMERCIO ME
28.031.958/0001-69 RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
05.329.222/0001-76 SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
20.306.488/0001-97 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
19.079.667/0001-50 W2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO

[Handwritten signatures]