


Pesquisa Nº: 129/2018		Nº Processo: 408.195/201		Período: 11/05/2018		Tipo de Cálculo: Valor Médio		Valor Final: 195.707,51		
Objeto: Aquisição de equipamentos antropométrico e cadeiras equipamentos hospitalares e mobília, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de panirim/RN.										
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	Amparo Hospitalar	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)	Vr. Médio Unitário	Vr. Médio Total			
Lote 1 - Equipamentos Antropométricos										
1 - 0003466 - BALANCA-ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO Balança eletrônica de peso e medidas de pessoas (altura) com capacidade para até 200 kg e 2 metros. Deve ter display de cristal líquido com leds vermelhos que proporcionem excelente visibilidade de leitura, plataforma de aço carbono 1020, piso de borracha antiderrapante. Certificado de aferição pelo INMETRO, alimentação elétrica de 220V-60 Hz.	34,00	Und.	899,72	0,00		899,72	30.590,48			
2 - 0003467 - BALANCA-DIGITAL INFANTIL Capacidade (visão): 15 kg/5 g, visor com leds vermelhos de 13mm de altura, que proporcione excelente visibilidade de leitura, corcha anatômica, confortável, segura, botão de tara que facilite o cálculo do peso; alimentação elétrica 220V; Certificado de aferição pelo INMETRO.	29,00	Und.	645,07	0,00		645,07	18.707,03			
3 - 0003468 - BALANCA-DIGITAL PORTÁTIL Com visor digital e plataforma de vidro temperado na cor preta, resistente, capacidade para até 150 kg em escala de 100 g. Funciona com balança e possui indicador de carga insuficiente para que você saiba o momento certo de substituição. Desligamento e automático assim que descer da plataforma, possui aviso de sobrecarga e de reposição de pesagem. Especificações: Peso: 1 Kg; Altura: 2 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 27 cm.	2,00	Und.	128,02	0,00		128,02	256,04			
4 - 0003469 - BALANCA-MECANICA ANTROPOMETRICA PROFISSIONAL Balança profissional para uso com estrutura em chapa de aço carbono; Cor branca; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Capacidade: 300kg; Registra variações de peso de até 100g; Pesagem mínima: 2kg; Plataforma: 540 x 380mm; Com régua antropométrica com escala de 1 a 2m e divisões de 0,5cm.	5,00	Und.	886,49	0,00		886,49	4.432,45			
5 - 0000720 - ESTADIONOMETRO PORTATIL Capacidade de 115 a 210cm; Tolerância de +/- 2mm em 210cm; Resolução em milímetros; Parte superior da escala de medição por sistema telescópico; Componente superior dobrável; Matéria prima perfurada em alumínio, com tripé para maior estabilidade no momento da avaliação; Garantia de 01 ano; Acompanha bolsa com alça para maior comodidade no transporte.	29,00	Und.	578,75	0,00		578,75	16.783,75			
6 - 0003471 - FTA ANTROPOMETRICA COM MOLLA E PESO Fita de medição antropométrica em fibra de vidro, com 150 cm, com moleta e peso.	10,00	Und.	32,72	0,00		32,72	327,20			
Valor Médio Total do Lote							18.707,03	4.432,45	16.783,75	327,20

13.3 Mil  
21.983,48  
327,20  
195.707,51



Pesquisa N°: 129/2018		N° Processo: 408.195/201		Período: 11/05/2018		Tipo de Cálculo: Valor Médio		Valor Final: 195.707,51			
Objeto: Aquisição de equipamentos antropométrico e cadeiras equipamentos hospitalares e mobília, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN.											
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	Amparo Hospitalar	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
<p><b>Lote 2 - Equipamentos</b></p>											
7 - 0003472 - REGUA ANTROPOMETRICA PEDÁTRICA 1m	29,00	Und.	77,99	0,00						77,99	2.281,71
<p>Regua antropométrica pediátrica. Em madeira marfim, em escala de 100cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Possui marcador removível. Embalada em embalagem plástica. Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação.</p>											
8 - 0003473 - KIT APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO	5,00	Und.	105,52	0,00						105,52	527,60
<p>Estigmonômetro obesos: Manguito com péra em PVC, braçadeira em nylon com fecho de velcro, circunferência de braço de 35 - 51cm, com estojo para viagem.</p> <p>Estetoscópio standard (simples) adulto: Auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Argolo: alumínio, biarticular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Orlivas: formato anatômico em PVC macio e atóxico. Tubo PVC: tubo unificado em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa.</p>											
9 - 0003474 - OXÍMETRO DE PULSO	5,00	Und.	114,25	0,00						114,25	571,25
<p>Oxímetro destinado a avaliação rápida ("spot-check") para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca. Especificações Técnicas: SpO2: Faixa: 0% - 99%, resolução: 1%, precisão: 8<sup>ma</sup> - 99% - +/- 2% -&gt; 70% -80% - +/- 3%. Frequência Cardíaca: faixa: 0 - 254 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: +/- 2 bpm ou 2%.</p>											
<p><b>Lote 3 - Mobiliário</b></p>											3.960,58

Município de Parnamirim  
Fl. nº 17



Pesquisa Nº: 129/2018	Nº Processo: 408.195/201	Período: 11/05/2018	Valor Final: 195.707,51
Tipo de Cálculo: Valor Médio			Valor Final: 195.707,51

Objeto: Aquisição de equipamentos antropométrico e cadeiras equipamentos hospitalares e mobília, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de panrim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtde.	Und.	BANCO DE PREÇOS		Angulo Hospitalar	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vlr. Médio Unitário	Vr. Médio Total	
			2.250,00	2.800,00										
<p>10-0003475- CADEIRA SUPER BIS (Capacidade até 250kg)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630mm x Largura de 580mm x Espessura de 60mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço 1/4" x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25mm, lisa com ângulo interno de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460mm x 100mm.</li> <li>Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750mm x Espessura de 80mm; Interno em madeira compensada com 18mm de espessura.</li> <li>Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampado tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3mm; FODO SAE 1006/1008-EM.</li> <li>Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido courovin com gramatura mínima de 0,8mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%.</li> <li>Estrutura fixa em laminaria com 4 pás confeccionada em estruturas de aço carbono tubular SAE 1010 / 1020 com espessura de 25mm.</li> <li>Acabamento das metálicas: fosfalização, seguido de pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30µ. Sapatas em polipropileno.</li> </ul>	50,00	Und.	2.250,00	2.800,00								2.425,00	121.250,00	
<b>Totais</b>														121.250,00

\* Valor Inexequível



