



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1.0 - OBJETO

A licitação tem por objeto a aquisição de bens móveis (mobília) para atender a necessidade do Hospital Maternidade do Divino do Amor da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 3.0;

### 2.0 - JUSTIFICATIVA

O presente processo faz-se necessário para possibilitar e garantir a prestação dos serviços, uma vez que os produtos solicitados têm como objetivo a substituição dos danificados e reposição dos quebrados pra que possa ser viabilizado o serviço de forma contínua e respeitando as normas do Ministério da Saúde.

### 3.0 – ESPECIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	DISC.	QUANT
1.	<b>ARMÁRIO CAPACETE 04 PORTAS</b> Armário de aço para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar <u>um capacete padrão</u> por porta. Medindo 1840mm (A) 380mm (L) 480mm (P) Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda enrolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Possibilidade de escolha do tipo de fechamento: chave.	UNID.	03
2.	<b>ARMÁRIO CAPACETE 05 PORTAS</b> Armário de aço para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar <u>um capacete padrão</u> por porta. Medindo 1840mm (A) 350mm (L) 450mm (P) Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda enrolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Possibilidade de escolha do tipo de fechamento: chave.	UNID.	03
3.	<b>ARMÁRIO CAPACETE DUPLO 10 PORTAS</b> Armário de aço para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar <u>um capacete padrão</u> por porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450 (P) Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda enrolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Possibilidade de escolha do tipo de fechamento: chave.	UNID.	06
4.	<b>ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO ARQUIVO</b> ARQUIVO DE 04 GAVESTAS OF C4 COM CARRINHO TELESCÓPIO 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS MEDIDAS: 1335 X 470 X 650 (AXLXP) COM PÉ OU RODÍZIOS	UNID.	04



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Saúde  
**HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR**  
**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN  
Fl. nº 03



5.	<b>ARMÁRIO MAPOTECA DE AÇO 10 GAVETAS</b> Tampo MDPBP 25 mm Estrutura chapas #18, #22 e #24 (1,20 mm, 0,75mm e 0,60 mm) 10 gavetas em aço chapa #24 (0,60 mm, formato A – 1 – 594mm x 841mm) Desliza por trilho corredeira por esferas Capacidade de 500 mapas ou projetos Capacidade por gavetas: 35kg (bem distribuídos) Itens de Série: 10 puxadores horizontais em pvc na cor prata 1 porta etiqueta estampado por gaveta 1 fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves 4 pés confeccionados em tubo quadrado, com sapatas plásticas Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores Instruções de Limpeza: Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia. Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros. Instruções de Conservação: Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas. Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.	UNID.	01
6.	<b>ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL - 02 PORTAS – FECHADURA COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS</b> Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Disponíveis nas chapas 22, 24 e 26. Dimensões aproximadas: 1550x900x350 (AxLxP) tamanho pequeno	UNID.	10
7.	<b>ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL- 02 PORTAS – FECHADURA COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - 4 PÉS</b> Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Disponíveis nas chapas 22, 24 e 26. Dimensões aproximadas: 1900x900x350 (AxLxP) tamanho grande	UNID.	10
8.	<b>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS</b> Características: - Quantidade de Portas: 08 - Cor: Cinza Padrão - Medida das Portas / Vãos: 046Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: com chave - Pés Fixos	UNID.	03
9.	<b>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS</b> Características: - Quantidade de Portas: 10 - Cor: Cinza Padrão - Medida das Portas / Vãos: 046Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: com chave - Pés Fixos	UNID.	02
10.	<b>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS</b> Características: - Quantidade de Portas: 12 - Cor: Cinza Padrão - Medida das Portas / Vãos: 046Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: com chave - Pés Fixos	UNID.	03



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Saúde  
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Município de Parnamirim/RN  
Fl. nº 04



11.	<b>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS</b> Características: - Quantidade de Portas: 16 - Cor: Cinza Padrão - Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: com chaves - Pés Fixos	UNID.	04
12.	<b>ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS</b> Características: - Quantidade de Portas: 20 - Cor: Cinza Padrão - Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: com chaves - Pés Fixos	UNID.	02
13.	<b>CADEIRA MOCHO - Laboratório</b> Características: - Base de nylon reforçada com 5 pés <u>sem rodinhas e descanso para os pés</u> - Elevador de gás para o ajuste de altura de 520 – 710 milímetros - Assento com o resto traseiro alto feito de estofamento de couro de imitação com 50 milímetros de estofamento grosso da espuma de alta densidade - Altura ajustável	UNID.	03
14.	<b>Cadeira Mocho cromado com encosto - preto</b> Assento: espuma injetada; Base: giratória com rodízios; Regulagem de altura: Sim; Coluna à gás: Sim; Mecanismo em aço: Sim; Suporte de encosto: Sim; Rodízios: Sim; Tipo: Nylon; Peso real suportado (kg): 100 kg; Largura total: 55 cm Profundidade total: 65 cm Altura mínima: 75 cm Altura máxima: 90 cm	UNID.	06
15.	<b>Cadeira Executiva Giratória com Braço Regulagem Altura Gás Estofado Azul Escura</b> Cadeira para escritório Executiva, macia e resistente, possui assento e encosto tapeçado, injetado e anatômico, base giratória preta com relax e regulagem de altura com sistema à gás, com rodízios.	UNID.	15
16.	<b>Cadeira Executiva Giratória sem braço Regulagem Altura Gás Estofado Azul Escuro</b> Cadeira para escritório Executiva, macia e resistente, possui assento e encosto tapeçado, injetado e anatômico, base giratória preta com relax e regulagem de altura com sistema à gás, com rodízios.	UNID.	20
17.	<b>Cadeira Escritório Fixa</b> Ambientes: Escritório Modelo: Executiva Descrição do Tamanho: 80x53x45 Cor: Preta	UNID.	10
18.	<b>Cadeira Executiva Giratória com braço Regulagem Altura Gás Estofado Azul Escuro</b> Com regulagem de altura a gás Cadeira para escritório, com rodízios e apoios de braços. Suporta até 110 kg. Altura regulável a gás. Medidas encosto (Altura x Largura): 50 cm x 44 cm Medidas assento (Profundidade x Largura): 46 cm x 45 cm Altura máxima do assento: 50 cm Medidas da caixa: 53 x 52 x 25 cm	UND.	05



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Saúde  
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN  
Fl. nº 05



19.	<p><b>Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno, cor branca, com braço</b> Cor: Branca Material: Resina Tamanho: 55x41x80cm Peso suportado: 80kg ✓ Forma de armazenamento: Empilhamento Certificado: INMETRO</p>	UNID.	50
20.	<p><b>CAMA BELICHE DE FERRO (TUBULAR)</b> ✓ - Beliche de encaixe, possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro; - Escada para facilitação do uso da cama superior fazendo também a função de Grade para cama superior; - Cores disponíveis: Branco; - Dimensões: Aceita qualquer tipo de colchão na medida de 0,78x1,88. Altura total: 1,40m; Largura Externa: 0,90m; Comprimento Externo: 2,00m; - Estrutura em armação tubular em aço esmaltado e cabeceira e pés com ponteiros de borracha;  - Montagem prática, Alta resistência e durabilidade. É composta por Cabeceira, Peseira, Barras e Estrado em madeira;</p>	UNID.	10
21.	<p><b>CAMA DE SOLTEIRO</b> ✓ Cama para solteiro em MDF (Medium Density Fiberboard) com acabamento em pintura por impressão à base de água. Possui estrado em madeira multilaminada, 2 gavetas com corrediças metálicas e nicho para cama inferior da mesma linha (vendida separadamente). Para uso com colchão de 88x188x17cm. Dispensa o uso de puxadores. Carga máxima suportável: 4kg/gaveta e 100kg/cama, distribuídos uniformemente; peso do colchão incluso. Altura: Entre 65 à 70cm</p>	UNID.	10
22.	<p><b>Kit - Pés para Cama de Solteiro</b> ✓ Kit com quatro peças Altura: Entre 12 e 15cm Modelo compatível que suporte até 100kg (plataforma ou parafusado)</p>	KIT	20
23.	<p><b>MESA AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR - PEQUENA</b> ✓ <u>Dimensões:</u> Altura: Entre 900 à 950mm Largura: Entre 500 à 600mm Comprimento: Entre 900 à 1000mm Chapa: Espessura Mesa Acabamento: Polido -Mesa de aço inoxidável pra um melhor resultado em áreas limpas de alta rigorosidade; -Superfície minimiza o acúmulo de resíduos e a proliferação de micro-organismos; -Facilidade de limpeza e higienização; -Estrutura: pés em tubo de 1 ½", contraventamento em tubo de 1"; -Acabamento: reforços centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas reguláveis tornando a mesa bastante resistente.</p>	UNID.	02
24.	<p><b>MESA AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR - GRANDE</b> ✓ <u>Dimensões:</u> Altura: Entre 900 à 950mm Largura: Entre 950 à 1100 Comprimento: Entre 1900 à 2000mm Chapa: Espessura Mesa Acabamento: Polido -Mesa de aço inoxidável pra um melhor resultado em áreas limpas de alta rigorosidade; -Superfície minimiza o acúmulo de resíduos e a proliferação de micro-organismos; -Facilidade de limpeza e higienização; -Estrutura: pés em tubo de 1 ½", contraventamento em tubo de 1"; -Acabamento: reforços centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas reguláveis tornando a mesa bastante resistente.</p>	UNID.	01



25.	<b>MESA PARA ESCRITORIO TUBULAR</b> Mesa retangular STD 3G Fabricada em Madeira MDF om acabamento em Ergosoft/Filete Gaveteiro fixo com 3 Gavetas com fechadura Estrutura em Aço com Pés Simples Altura: 900mm	UNID.	10
26.	<b>MESA PARA ESCRITORIO TUBULAR EM L</b> Mesa retangular STD 3G Fabricada em Madeira MDF om acabamento em Ergosoft/Filete Gaveteiro fixo com 3 Gavetas com fechadura Estrutura em Aço com Pés Simples Altura: 900mm	UNID.	02
27.	<b>MESA PARA JANTAR 06 CADEIRAS</b> Conjunto de Mesa com 6 Cadeiras Branco e Branco Floral Estrutura em aço e tampo em granito Cadeiras: Estrutura em aço e assento com espuma revestido em couro. Mesa: Altura 77cm Largura 75cm Profundidade 150cm e Cadeiras: Altura 109cm Largura 37cm Formato: Retangular	UNID.	02
28.	<b>Poltrona para Coleta de Sangue e Hemodiálise</b> Poltrona Hospitalar para Hidratação para coleta 4 Posições. Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em courvin. Encosto, braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral. Braçadeiras para coleta de sangue em aço com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manipulós. Pés com ponteiros plásticas. Dimensões: Deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55 m (CxLxA) - Sentada: 1,25 X 0,77 X 1,25 m (CxLxA)	UNID.	14

#### 4.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações do licitante vencedor, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital:

- 4.1 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigida na licitação;
- 4.2 Cumprir com as demais condições constantes da proposta apresentada na licitação;
- 4.3 Fornecer o produto em perfeito estado, sem amassados, deformações internas e externas;
- 4.4 Trocar o produto caso seja necessário, sem nenhum custo adicional;
- 4.5 Responder por todas as despesas relativas ao fornecimento;
- 4.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de sua rescisão de pleno direito;
- 4.7 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado.

#### 5.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Incumbe ao CONTRATANTE:

- 5.1 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato;
- 5.2 Encaminhar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, solicitações detalhadas quanto à entrega e execução do objeto do contrato;



Estado do Rio Grande do Norte  
Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Saúde  
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



5.3 Exercer fiscalização e acompanhamento da entrega e execução do objeto deste contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

5.4 Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em desacordo com este Termo;

5.5 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto do contrato.

## 6.0 – ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma imediata, contados da assinatura da Ordem de Compra/Contrato, no Hospital Maternidade do Divino Amor, no horário das 08 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, sendo o objeto conferido e atestado pelo setor competente.

Parnamirim, 05 de fevereiro d de 2018.








  
Dr.ª Júlia Ferreira Lopes  
Diretora Geral do HMDA  
Mat. - 9302  
Mat. - 5221

Diretora Geral - Mat 9302 – CRM/RN 5221

  
Karina Figueiredo Medeiros Ferreira  
Diretora Administrativa Financeira - Mat 9097



**ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A MOBILIA**

MODELOS SUGERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ESPAÇO FÍSICO			
<p><u>ITENS 1, 2 &amp; 3 – ARMÁRIO CAPACETE 4 – 5 &amp; 10 PORTAS</u>            Lavanderia(Área suja), Recepções I – II &amp; II e Casa de Apoio Mamãe Feliz</p>  <p>Usuários e acompanhantes portando capacete (proibido entrada)            (Item 2- Dormitórios das mães acompanhantes da UTIN)</p>		<p><u>4 - ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO ARQUIVO</u></p>  <p>( Arquivamento de Prontuários)</p>	
<p><u>5 – ARMÁRIO MAPOTECA EM AÇO 10 GAVETAS</u>            Laboratório</p>  <p>Arquivamento de Resultado de exames clínicos</p>		<p><u>Itens 6 &amp; 7 Armário com 2 Portas e 4 Prateleiras Móveis</u></p> 	
<p><u>Itens 08 &amp; 09 – ARMÁRIO ROPEIRO 8 e 10 PORTAS</u></p> <p>Porteiros - Maqueiros &amp; Coletores            Enfermagem da Mamãe Feliz            Enfermagem da UTC</p>	<p><u>10 – ARMÁRIO ROPEIRO 12 PORTAS</u></p>  <p>Repouso Enfermagem UTC</p>	<p><u>11 – ARMÁRIO ROPEIRO 16 PORTAS</u></p>  <p>Lavanderia Área Limpa &amp; Auxiliares de Nutrição</p>	<p><u>12 – ARMÁRIO ROPEIRO 20 PORTAS</u></p>  <p>Repouso Clínica Cirúrgica - Farmácia &amp; Nutrição</p>

*J. Medeiros*

*[Signature]*



**ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A MOBILIA**

<b>MODELOS SUGERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ESPAÇO FÍSICO</b>		
<p>13 – Mocho sem rodízio</p>  <p>Laboratório</p>	<p>14 – Cadeira Mocho com rodízio</p>  <p>Centro Cirúrgico</p>	<p>15 – Cadeira com Braço</p>  <p>Salas administrativas e outros</p>
<p>16 – Cadeira sem Braço</p>  <p>Postos de Enfermagem - Recepções e outros</p>	<p>17 - Cadeira escritório Fixa</p>  <p>Salas Administrativas &amp; Lavanderia</p>	<p>18 – Cadeira – para 100kg</p>  <p>Faturamento &amp; RH</p>
<p>19 – Cadeira Adulta plástica</p>  <p>Auditório &amp; Enfermarias</p>	<p><b>20 - CAMA BELICHE DE FERRO</b></p>  <p>Repousos</p>	<p><b>21 - CAMA DE SOLTEIRO</b></p>  <p><u>parturientes mediatas</u> da Mamãe feliz (Cuidados com feridas operatórias – evitar de esforços com acentos baixos)</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






### ANEXO III - DO TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A MOBILIA

#### MODELOS SUGERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ESPAÇO FÍSICO

##### 22 - Kit Pés para Cama de Solteiro



Para atender as normas de cuidados com as parturientes mediatas (os dez primeiros dias) da Mamãe feliz

(Cuidados com feridas operatórias – evitar esforços com acentos baixos)

##### 23 - MESA AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR – PEQUENA



Lavanderia – Área Suja (seleção das roupas)  
Almoxarifado – (Seleção dos produtos e montagem dos  
Kit de Limpeza)

##### 24 MESA AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR – GRANDE



– (Lavanderia - Área Limpa processo de seleção)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**ANEXO VI - DO TERMO DE REFERÊNCIA REFERENTE A MOBILIA**

**MODELOS SUGERIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ESPAÇO FÍSICO**

**25 – MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS**



Direção Técnica & outros setores

**26 – MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM 3 GAVETAS**



Direções Geral & Administrativa

**27 - CONUNTO DE MESA JUNTAR 8 CADEIRAS**



**CASA DE APOIO MAMÃE FELIZ**

**28 – Poltrona para Coleta de Sangue e Hemodiálise**



**Laboratório & Sala de Espera C.O. & Mamãe Feliz e BLH  
(Ordenha)**

Parnamirim, 05 de fevereiro d de 2018.

Julia Ferreira Lopes  
Diretora Geral do HMDA  
Mat.: 9302  
CRM/RN: 5221

**Dr.ª Júlia Ferreira Lopes**  
Diretora Geral - Mat 9302 – CRM/RN 5221

Karina Figueiredo Medeiros Ferreira  
Diretora Administrativa Financeira - Mat 9097